

Systemy Informacji Wizualnej
Wayfinding and sign systems
Visuelle Beschilderungssysteme
Система информационной визуализации



RHYTHM

PL Tabliczki przydrzwiowe i tabliczki na biurko

Klasyczny system modułowy, pozwalający na łatwą i szybką aktualizację informacji. Zbudowany z profili aluminiowych, standardowo anodowanych na kolor srebrny. Uniwersalne wzornictwo i kolorystyka systemu Rhythm pozwala na stosowanie w różnych typach architektury. Doskonale komponuje się z innymi elementami wykończenia wnętrz. Posiada możliwość dowolnego konfigurowania modułów - w zależności od zapotrzebowania i wymagań estetycznych. W tabliczce, która ma szerokość 180 mm, możemy zastosować cztery wysokości modułów: 18 mm, 36 mm, 72 mm i 108 mm. System Rhythm jest najczęściej wybierany systemem, spośród innych kolekcji Aspro, stosowanych do oznaczeń pomieszczeń biurowych, budynków administracji publicznej, uczelni. Wzornictwo, trwałość i precyzja wykonania pozwala cieszyć się systemem Rhythm przez lata.

EN Wall/door and table signs

Our classic modular system with easy updatable inserts. This system is made of high quality aluminium extrusions with anodized surface in silver colour as a standard. The Rhythm signs were designed as a simple but universal tool for signing. It allows to configure each module according to your project needs and ideally matches with any modern interior elements. Standard sign is 180mm wide, you might use four heights of modules: 18 mm, 36 mm, 72 mm and 108 mm. The Rhythm system is the most often chosen system amongst whole Aspro assortment, adopted to marking office rooms, public administration buildings, universities. Patterns, durability and precision of rendition allow enjoying the Rhythm system for years.

DE Haustür und Schreibtischschilder

Ein klassisches Modulsystem ermöglicht einfach und leicht die Informationen zu aktualisieren. Das System ist aus qualitativ hochwertigen Aluminiumprofile gefertigt. Die Oberfläche ist im Standard silber eloxiert. Aufgrund des zeitlosen Designs und der eleganten Farben lassen sich unsere Schilder in jede Architektur stilvoll integrieren. Es besteht die Möglichkeit beliebiger Zusammensetzung von Modulen - je nach Bedarf und Wunsch. Bei einem Schild mit der Breite 180 mm kann man 4 Modulhöhen - 18 mm, 36 mm, 72 mm, und 108 mm anwenden. System Rhythm ist am beliebtesten aus der Kollektion Aspro und eignet sich perfekt für die Beschilderung in öffentlichen Gebäuden, Ämtern und Universitäten. Design, Stabilität und die perfekte Präzisionsausführung lassen das System Rhythm jahrelang genießen.

RU Дверные и настольные таблички

Классическая модульная система, позволяющая легко и быстро актуализировать информацию. Складывается из алюминиевых профилей с анодированным покрытием серебряного цвета. Универсальный дизайн и цветовая гамма системы Rhythm позволяет применять её в различных архитектурных стилях. Прекрасно сочетается с другими элементами внутренней отделки помещений. Даёт возможность произвольно конфигурировать модули в зависимости от параметров помещения и эстетических требований. В табличке, ширина которой составляет 180 мм, можем применить четыре варианта модулей: 18 мм, 36 мм, 72 мм и 108 мм. Система Rhythm является самой популярной системой в коллекции Aspro, используется для обозначения офисных и административных зданий, а также учебных и государственных учреждений. Дизайн, прочность и качество изготовления позволяют получать удовольствие от использования системы Rhythm многие годы.



Informacja zabezpieczona przezroczystą folią antyrefleksyjną. Zabezpieczenie przed obcym dostępem - imbus blokujący (w komplecie).
Information secured with transparent anti-glare foil. Protection against unauthorized access - a blocking imbus (included).
Die Information ist mit Antireflexbeschichtung geschützt. Schutz vor Fremdzugriff- Innensechskantschlüssel im Set.
Поверхность таблички защищена прозрачной антирефлексионной пленкой. Защита от доступа посторонних лиц - в комплекте блокирующий болт имбус.



Rhythm

Tabliczki przydrzwiowe
Wall/door signs
Türschilder
Дверные таблички

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Große
Символ/Размеры



8-33301-01-300 180 x 36/18 mm



8-33305-01-300 180 x 72 mm



Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Große
Символ/Размеры

9-00062-01-300 180 x /2 x 36/18 mm/



8-33307-01-300 72 x 36 mm



8-33302-01-300 180 x 36/2 x 18 mm



8-33306-01-300 180 x 72/36 mm



9-00011-01-300 180 x /2 x 36/2 x 18 mm/



8-33308-01-300 60 x 36 mm



8-33303-01-300 180 x 36/3 x 18 mm



8-33320-01-300 180 x 72/36 mm
Wolne/Zajete.
Free/Occupied.
Frei/Besetzt.
Открыто/Занято.



9-00125-01-300 180 x /2 x 36/3 x 18 mm/



8-33304-01-300 180 x 36/4 x 18 mm



9-00010-01-300 180 x 36 mm



9-00194-01-300 180 x /2 x 36/4 x 18 mm/



9-00022-01-300 180 x 36/5 x 18 mm



9-00008-01-300 180 x /2 x 36 mm/



9-00013-01-300 180 x /2 x 36/5 x 18 mm/



9-00877-01-300 180 x 72 mm



9-00017-01-300 180 x 36/6 x 18 mm



9-00009-01-300 180 x /3 x 36 mm/



9-00028-01-300 180 x 72/36/18 mm



9-01570-01-300 180 x 72 mm



9-00066-01-300 180 x 36/7 x 18 mm



9-00097-01-300 180 x /4 x 36 mm/



9-00032-01-300 180 x 72/18 mm



9-00019-01-300 180 x 36/8 x 18 mm



9-00269-01-300 180 x /5 x 36 mm/



9-00038-01-300 180 x 72/2 x 18 mm



9-00104-01-300 180 x 36/9 x 18 mm



9-00114-01-300 180 x /6 x 36 mm/



9-00027-01-300 180 x 72/3 x 18 mm



9-00186-01-300 180 x 36/10 x 18 mm



9-00081-01-300 180 x /2 x 36/72 mm/



9-00040-01-300 180 x 72/4 x 18 mm



Możliwość wykonyania dowolnej konfiguracji modułów.
Ability to make any configuration of modules.
Es ist möglich eine beliebige Modulzusammensetzung anzufertigen.
Возможность произвольной конфигурации модулей.



9-00092-01-300 180 x 108 mm



9-00035-01-300 180 x 72/5 x 18 mm

Rhythm

Tabliczki do numeracji pomieszczeń
Room number signs
Türschilder mit Nummern
Таблички для нумерации помещений

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Große
Символ/Размеры



8-33307-01-300 72 x 36 mm



8-33308-01-300 60 x 36 mm

Rhythm

Tabliczki stojące - na biurko
Table signs
Schreibtischschilder
Настольные таблички

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Große
Символ/Размеры



9-00877-01-300 180 x 72 mm



9-01570-01-300 180 x 72 mm

PL Tabliczki pictogramowe

System tabliczek pictogramowych kolekcji Rhythm, zbudowany z profili aluminiowych, standardowo anodowanych na kolor srebrny. Uniwersalne wzornictwo i kolorystyką systemu Rhythm, pozwala na stosowanie w różnych typach architektury. Doskonale komponuje się z innymi elementami wykończenia wnętrz. Piktogramy Rhythm dostępne są w trzech wersjach wykonania: montowane prostopadle, z modelem wymiennym - maskującym również mocowanie tabliczki oraz z modelem stałym. Tabliczki są najczęściej stosowane jako oznakowanie pomieszczeń socjalnych.

EN Pictogram Signs

System of pictograms Rhythm collection is made of high quality aluminium extrusions with anodized surface in silver colour as a standard. Universal patterns and colour of the Rhythm system allow the use in various type of architecture. It perfectly fits to different interior finishing elements. Rhythm pictograms are available in three versions: installed perpendicularly, with an interchangeable module - which masks the fixing of the plate and permanent module. The plates are the most often used as a marking of social rooms.

DE Piktogramm Schilder

System von Piktogramm Schilder Rhythm ist aus qualitativ hochwertigen Aluminiumprofile gefertigt. Die Oberfläche ist im Standard silber eloxiert. Aufgrund des zeitlosen Designs und der eleganten Farben lassen sich unsere Schilder in jede Architektur stilvoll integrieren. Piktogramm Schilder Rhythm sind in drei Ausführungen erhältlich: senkrecht montiert, mit austauschbarem Modul - das auch die Schilderbefestigung abdeckt, mit festem Modul. Piktogramme sind am häufigsten für die Beschilderung von Sozialräumen verwendet.

RU Таблички - ПИКТОГРАММЫ

Система табличек-пиктограмм коллекции Rhythm складывается из алюминиевых профилей с анодированным покрытием серебряного цвета. Универсальный дизайн и цветовая гамма системы Rhythm позволяет применять её в различных архитектурных стилях. Прекрасно сочетается с другими элементами внутренней отделки помещений. Пиктограммы Rhythm доступны в трёх вариантах исполнения: монтируемые перпендикулярно, со сменным модулем, маскирующим крепёж таблички, а также неподвижным модулем. Таблички – пиктограммы чаще всего применяются для обозначения бытовых помещений.

8-44403-01-402

Tabliczka przyklejana do powierzchni.
The pictogram sticks to surface.
Piktogramm Schild selbstklebend.
Табличка приклеивается на поверхность.



8-44402-01-401

Tabliczka z możliwością przykreślenia lub przyklejenia do powierzchni. Konstrukcja piktogramu 8-44402 umożliwia jego montaż za pomocą wkrętów. Dzięki wsuwanej i blokowanej kluczykiem imbusowym powierzchni ekspozycyjnej, punkty mocowania pozostają niewidoczne.

The pictogram with two possible ways of mounting: screws or double-sided tape. Construction of pictogram 8-44402 allows to install it with screws or double-sided adhesive tape. Thanks to slide and lockable by allen key exhibition space, mounting points are invisible.

Piktogramm Schild an die Oberfläche geschraubt oder selbstklebend.
Konstruktion von Piktogramm 8-44402 ermöglicht seine Montage mit Schrauben.
Dank der Expositionsoberfläche, die man mit Innensechskantschlüssel einschieben und sperren kann, bleiben die Montagepunkte unsichtbar.

Табличка с возможностью прикручивания или приклеивания к поверхности.
Конструкция пиктограмма 8-44402 даёт возможность осуществлять монтаж с помощью винта. Благодаря передвижной и блокируемой имбусовым ключом экспозиционной поверхности, места крепления остаются невидимыми после установки.



8-44401-01-403

Tabliczka mocowana prostopadle do powierzchni.
Montaż piktogramu - profil do montażu powierzchni ekspozycyjnej wraz z dociskającą śrubą imbusową.

Pictogram in a Frame - Side Mounted.
Fixing of side mounted pictogram - mounting profile of the exhibition space with screw clamping.

Piktogramm Schild senkrecht an die Oberfläche montiert.
Montage - Montageprofil mit Innensechskantschlüssel.

Табличка монтируется перпендикулярно к поверхности.
Монтаж перпендикулярного пиктограмма - профиль для монтажа экспозиционной поверхности вместе с зажимным имбусным винтом.



Standardowa grafika.
Standard design.
Standardgrafik.
Стандартная графика.

Istnieje możliwość wykonania grafiki z dowolnym rysunkiem.
There is a possibility to make graphics with any drawing.
Es besteht die Möglichkeit ein Piktogramm Schild mit beliebigem Symbol nach Wunsch anzufertigen.
Существует возможность изготовления графики с произвольным рисунком.

PL Znaki bezpieczeństwa

Fotoluminescentne znaki pictogramowe BHP. Aluminiowa oprawa, pozwala zachować elegancki charakter wystroju wnętrza. Tabliczki zbudowane są z profili aluminiowych, charakterystycznych dla całej kolekcji Rhythm. Cechuje je trwałość i wyjątkowa estetyka produktu tego segmentu. Do produkcji używane są wyłącznie profesjonalne znaki wymagane przepisami prawa. Znaki bezpieczeństwa to nieodzowny element wyposażenia każdego budynku użyteczności publicznej. Dzięki zastosowaniu profili aluminiowych, zwiększa się ich trwałość oraz poprawia się ich estetyka.

EN Safety signs

Photo-luminescence OSH pictogram labels. The aluminum framing allows maintaining an elegant nature of the interior design. The signs are made of aluminum extrusion, characteristic of the whole Rhythm collection. They are characterized by durability and unique aesthetics of the product from this segment. Only professional labels required by the law are used for production. Safety labels are an inseparable element of equipment of any public utility building. Because of using aluminium profiles whole boards are more durable and look better.

DE Symbol- und Hinweiserklärung

Langnachleuchtende Piktogramm Arbeitsschutzzeichen. Aluminiumrahmen betont den eleganten Stil eines Raumes. Rhythm Tafel mit Arbeitsschutzzeichen sind aus qualitativ hochwertigen Aluminiumprofile angefertigt. Sie wirken äußerst hochwertig und edel und sind eine sinnvolle Investition auf lange Sicht. Sicherheitszeichen dienen zu Zwecken der Arbeitssicherheit, Unfallverhütung oder Gesundheitsschutzkennzeichnung und haben das Ziel entsprechende Risikofaktoren zu minimieren.

RU Знаки безопасности

Фотолюминесцентные пиктограммы техники безопасности. Алюминиевая рама придает элегантный характер дизайну интерьера. Таблички изготовлены из алюминиевых профилей, характерных для всей коллекции Rhythm. Они отличаются высокой прочностью и необычной эстетикой продуктов в этом сегменте. Для производства используются исключительно профессиональные знаки, соответствующие требованиям законодательства. Знаки безопасности - это неотъемлемый элемент оснащения каждого общественного здания. Благодаря применению алюминиевых профилей, повышается их прочность и улучшается эстетика.



Istnieje możliwość wykonania znaków opracowanych zgodnie z wymaganiami przepisów obowiązujących w Polsce i UE.

There is a possibility to produce signs in accordance with EU legal regulations.

Es besteht die Möglichkeit die Arbeitsschutzzeichen nach EU - Verordnungen anzufertigen.

Имеется возможность изготавления знаков согласно требованиям, действующим в ЕС.



9-01132-01-300

Tablica informacyjna Rhythm Direction - wisząca, dwustronna.
Double-sided Rhythm Direction Sign.

Informationstafel Rhythm Direction - hängend beidseitig.
Информационная таблича Rhythm Direction - подвесная двусторонняя.

PL Tablice informacyjne naścienne i wiszące

System Rhythm Direction to system tablic informacyjnych z możliwością wymiany i aktualizacji informacji. Wykonany z wysokiej jakości profili aluminiowych, standardowo anodowanych na kolor srebrny. Jest doskonałym uzupełnieniem kolekcji Rhythm jako nośnik informacji kierunkowych, oznakowania stanowisk lub podkreślenia funkcji pomieszczenia poprzez zastosowanie odpowiedniej wielkości powierzchni. Dostępny jako tablice naścienne - montowane bezpośrednio do ściany oraz tablice wiszące - jednostronne i dwustronne. Posiada możliwość dowolnego konfigurowania oraz piętrowania modułów - w zależności od zapotrzebowania i wymagań estetycznych. System Rhythm jest najczęściej wybieranym systemem, spośród innych kolekcji Aspro, stosowanych do oznaczeń dla pomieszczeń biurowych, budynków administracji publicznej, uczelni, ciągów komunikacyjnych itp.

EN Wall and hanging Signs

Rhythm Direction system offers information changing and updating capability. Made of high-quality anodized aluminum profiles into silver color, as a standard option. It is perfect supplementation of the Rhythm collection as a carrier of directional information, marking of positions or specifying the functions of rooms. Available as a wall-mounted boards, hanging plates, single or double sided. It has capability of free configuration an multilevel arrangement of modules - depending on the needs and aesthetical requirements. The Rhythm Direction sign is one of the most often chosen system amongst all our systems, use to marking of office rooms, public administration buildings, universities, traffic roads etc.

DE Wand- und hängende Informationstafeln

System Rhythm Direction ermöglicht einfach und leicht die Informationen zu aktualisieren. Das System ist aus aus qualitativ hochwertigen Aluminiumprofile gefertigt. Die Oberfläche ist im Standard silber eloxiert. Es ist eine ausgezeichnete Ergänzung von der Sammlung Rhythm. Es dient als Wegweiser, Stellenbezeichnung oder zur Betonung von Raumfunktion dank Verwendung einer entsprechenden Schildfläche. Es ist zugänglich als Wandschilder- direkt an die Wand montiert oder als hängende Informationstafel - ein- oder beidseitig. Es besteht die Möglichkeit beliebiger Zusammensetzung von Modulen - je nach Bedarf und Wunsch. System Rhythm ist am beliebtesten aus der Kollektion Aspro und eignet sich perfekt für die Beschilderung in öffentlichen Gebäuden, Ämter, Universitäten und Verbindungsgängen.

RU Настенные и подвесные информационные таблицы

Система Rhythm Direction - это система информационных таблиц с возможностью замены и обновления информации. Изготовлены из высококачественного алюминиевого профиля, как правило, анодированного под серебро. Является превосходным дополнением к коллекции Rhythm и используется как носитель информации о направлении, для обозначения пунктов или для подчеркивания функции помещения с использованием подходящего размера поверхности. Эта система предлагается в виде настенных таблиц, монтируемых непосредственно на стене, либо в виде подвесных односторонних и двухсторонних таблиц. Позволяет выполнять произвольное конфигурирование модулей и их вертикальную сборку - в зависимости от потребности и эстетических требований. Система Rhythm является самой популярной системой среди других коллекций Aspro, используемых для обозначения офисных помещений, административных зданий, учебных заведений, маршрутов и т.д.

9-00102-01-300

Tablica informacyjna Rhythm Direction - naścienna.
Rhythm Direction wall signs.
Wandtafel Rhythm Direction.
Информационная таблича Rhythm Direction - настенная.






Rhythm Direction

Tablice informacyjne - naścienne
Signboard-wall mounted
Wandschilder
Информационные таблицы - настенные

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Größe
Символ/Размеры

9-00685-01-300	300 x 60 mm
9-02278-01-300	400 x 60 mm
9-02279-01-300	500 x 60 mm
9-02280-01-300	600 x 60 mm
9-02381-01-300	700 x 60 mm
9-02382-01-300	750 x 60 mm
9-02153-01-300	800 x 60 mm
9-02283-01-300	900 x 60 mm
9-01348-01-300	1000 x 60 mm
9-02284-01-300	1100 x 60 mm
9-02285-01-300	1200 x 60 mm
9-02286-01-300	1300 x 60 mm
9-02287-01-300	1400 x 60 mm



9-01078-01-300	180 x 180 mm
9-00299-01-300	300 x 180 mm
9-00257-01-300	400 x 180 mm
9-00354-01-300	500 x 180 mm
9-01287-01-300	600 x 180 mm
9-00210-01-300	700 x 180 mm
9-01295-01-300	750 x 180 mm
9-00102-01-300	800 x 180 mm
9-01243-01-300	900 x 180 mm
9-00205-01-300	1000 x 180 mm
9-02294-01-300	1100 x 180 mm
9-00496-01-300	1200 x 180 mm
9-01213-01-300	1300 x 180 mm
9-00222-01-300	1400 x 180 mm




Długość nośnika dopasowana do indywidualnego projektu.
Length of carrier matched to individual project.
Trägerlänge an individuelles Projekt angepasst.
Длина носителя выбирается отдельно для каждого проекта.

Rhythm Direction


Tablice informacyjne - wiszące jednostronne
Hanging sign - single sided
Wegweiser einseitig hängend
Информационные таблицы - подвесные односторонние

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Größe
Символ/Размеры




9-01869-01-300	400 x 115 mm
9-02124-01-300	500 x 115 mm
9-02295-01-300	600 x 115 mm
9-02296-01-300	700 x 115 mm
9-02387-01-300	750 x 115 mm
9-02298-01-300	800 x 115 mm
9-02299-01-300	900 x 115 mm
9-02300-01-300	1000 x 115 mm
9-02301-01-300	1100 x 115 mm
9-02302-01-300	1200 x 115 mm
9-02303-01-300	1300 x 115 mm
9-02304-01-300	1400 x 115 mm



9-02305-01-300	400 x 180 mm
9-01741-01-300	500 x 180 mm
9-01470-01-300	600 x 180 mm
9-01434-01-300	700 x 180 mm
9-02306-01-300	750 x 180 mm
9-01133-01-300	800 x 180 mm
9-01487-01-300	900 x 180 mm
9-01401-01-300	1000 x 180 mm
9-00897-01-300	1100 x 180 mm
9-01488-01-300	1200 x 180 mm
9-02307-01-300	1300 x 180 mm
9-01176-01-300	1400 x 180 mm



Przekroje profili Rhythm Direction.
Section profiles of Rhythm Direction.
Auswahl von Profilen Rhythm Direction.
Сечения профилей Rhythm Direction.



Rhythm Direction

Tablice informacyjne - wiszące dwustronne
Hanging sign - double sided
Wegweiser beidseitig hängend
Информационные таблицы - подвесные двусторонние

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Größe
Символ/Размеры

9-01870-01-300	400 x 115 mm
9-02308-01-300	500 x 115 mm
9-02309-01-300	600 x 115 mm
9-02310-01-300	700 x 115 mm
9-02311-01-300	750 x 115 mm
9-02312-01-300	800 x 115 mm
9-02313-01-300	900 x 115 mm
9-02314-01-300	1000 x 115 mm
9-02315-01-300	1100 x 115 mm
9-02316-01-300	1200 x 115 mm
9-02317-01-300	1300 x 115 mm
9-02318-01-300	1400 x 115 mm

9-02319-01-300	400 x 180 mm
9-01783-01-300	500 x 180 mm
9-01663-01-300	600 x 180 mm
9-01435-01-300	700 x 180 mm
9-02321-01-300	750 x 180 mm
9-01132-01-300	800 x 180 mm
9-02322-01-300	900 x 180 mm
9-01669-01-300	1000 x 180 mm
9-00919-01-300	1100 x 180 mm
9-02323-01-300	1200 x 180 mm
9-02324-01-300	1300 x 180 mm
9-02325-01-300	1400 x 180 mm



Maskownica systemu podwieszenia wraz z akcesoriami do montażu.
Mounting set for suspended signs is included.
Abdeckung von Aufhängesystem mit Montagezubehör.
Маскирующий элемент системы подвешивания с монтажными принадлежностями.

Piętro 2

Pion Prezesa Zarządu



- | | |
|-----------|---------------------------------|
| 202 | Prezes Zarządu |
| 203 - 205 | Dział Osobowy |
| 206, 207 | Dział Organizacyjno - Prawny |
| 209, 209a | Dział Teleinformatyczny |
| 212 | Członek Zarządu ds. Finansowych |
| 214 | Główny Księgowy |
| 215 | Główny Skarbnik |
| 216, 217 | Dział Księgowości |

Pion Członka Zarządu ds. Handlu i Marketingu



- | | |
|----------------|---|
| 222 | Członek Zarządu ds. Handlu i Marketingu |
| 223, 224 | Dział Kontrolingu Sprzedaży |
| 226, 228 - 230 | Dział Marketingu |
| 232, 234 | Wydział Marketingu i Sprzedaży |
| 235, 235a | Wydział Zakupów |
| 236, 237 | Dział Handlowy |
| 239 | Dział Logistyki |
| 240 | Dział Public Relations |

PL Tablica informacyjna

System Rhythm Midi to tradycyjny system, który opiera się na konstruowaniu powierzchni informacyjnych z modułów, które pozwala na łatwą i szybką aktualizację informacji. Taka konstrukcja pozwala na bardzo czytelny i uporządkowany układ informacji.

System Rhythm Midi został zbudowany z wysokiej jakości profili aluminiowych, anodowanych na kolor srebrny.

Universalne wzornictwo i kolorystyka pozwala na stosowanie w różnych typach architektury. Tablice Rhythm Midi posiadają możliwość dowolnego konfigurowania modułów - w zależności od ilości zamieszczonej informacji i wymagań estetycznych. Każda tablica tworzona jest pod konkretne zamówienie, dlatego ich budowa jest zawsze przemyśiana, nie pozostawiając wrażenia przypadkowości.

System Rhythm Midi od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i doskonałymi referencjami eksplotacyjnymi.

Największą grupę odbiorców tworzą tutaj instytucje publiczne oraz firmy tworzące rozbudowane struktury organizacyjne.

EN Information Board

System Rhythm Midi is a traditional system based on constructing information space from modules, which allow easily and quickly updating information. Such a construction enables a very clear and ordered information layout. System Rhythm Midi is built from high-quality aluminum profiles, anodized in silver color. Universal patterns and color-schemes allow adopting in various types of architecture.

Rhythm Midi boards have the capability of free configuration and stacking of modules - depending on the needs and aesthetical requirements. Each board is created to special order, so this is why construction of every board is thought out, not leaving any hints of randomness.

System Rhythm Midi has been enjoying great interest and perfect utilization recommendations for many years. The largest group of customers are public institutions and companies creating extensive organizational structures.

DE Informationstafel

Das System Rhythm Midi ist ein traditionelles System. Seine Konstruktion ermöglicht beliebige Zusammensetzung von Modulen und schnelle Informationsaktualisierung. Die Übermittlung von Informationen ist hier leserlich und geordnet.

System Rhythm Midi ist aus qualitativ hochwertigen Aluminiumprofile gefertigt. Die Oberfläche ist im Standard silber eloxiert.

Aufgrund des zeitlosen Designs und der eleganten Farben lassen sich unsere Schilder in jede Architektur stilvoll integrieren. Informationstafel Rhythm Midi lassen sich nach Beliebtheit zusammensetzen und einrichten. Jede Tafel ist für eine konkrete Bestellung gefertigt, deshalb ist ihre Konstruktion immer überlegt und nicht zufällig. System Rhythm Midi genießt seit Jahren große Interesse und hat hervorragende Gebrauchsreferenzen. Die größte Kundengruppe bilden hier öffentliche Gebäude und Firmen, die hochentwickelte Organisationsstruktur haben.

RU Информационная таблица

Система Rhythm Midi - это традиционная система, которая основана на конструировании информационных поверхностей из модулей, которые позволяют легко и быстро обновлять информацию. Такая конструкция представляет собой очень чёткую и хорошо упорядоченную информационную систему. Система Rhythm Midi изготовлена из высококачественных алюминиевых профилей, анодированных под серебро. Универсальный дизайн и цветовая гамма позволяют использовать ее в различных типах архитектуры. Таблицы Rhythm Midi имеют возможность выбора произвольной конфигурации модулей - в зависимости от количества размещаемой информации и эстетических требований. Каждая таблица создается под определенный заказ, поэтому их конструкция всегда продумана и не оставляющая впечатления случайности. Система Rhythm Midi в течение многих лет пользуется большим спросом и имеет превосходные отзывы. Самая большая группа покупателей этой системы - это общественные учреждения и компании, создающие сложные организационные структуры.



Informacja zabezpieczona przezroczystą folią antyrefleksyjną. Łatwa aktualizacja informacji - grafiki.

Information protected with transparent anti-glare foil. Easy information updating.

Die Information ist mit Antireflexbeschichtung geschützt. Eine leichte Informationsaktualisierung - Grafik.

Информация защищена прозрачной антибликовой пленкой. Легкое обновление информации - графики.



Profil aluminiowy - listwa zamykająca.
Aluminium frame - ending strip.
Aluprofil - Abschlussleiste.
Алюминиевый профиль - концевая планка

Profil aluminiowy o szerokości 108 mm - nośnik informacji.
Aluminium profile 108 mm high - carrier of information.
Aluprofil 108 mm breit - Informationsträger.
Алюминиевый профиль шириной 108 мм - носитель информации.

Profil aluminiowy o szerokości 72 mm - nośnik informacji.
Aluminium profile 72 mm high - carrier of information.
Aluprofil 72 mm breit - Informationsträger.
Алюминиевый профиль шириной 72 мм - носитель информации.

"Pleczy" tablicy - blacha aluminiowa.
"Back" of the board - aluminium alloy sheet.
Rückseite der Tafel - Aluminiumblech.
Задняя панель таблицы - листовой алюминий.

Profil aluminiowy o szerokości 36 mm - nośnik informacji.
Aluminium profile 36 mm high - carrier of information.
Aluprofil 36 mm breit - Informationsträger.
Алюминиевый профиль шириной 36 мм - носитель информации.

Profil aluminiowy - rama tablicy. Szerokość ramy: 4 mm.
Aluminium profile - frame of board. Width of the frame: 4mm.
Aluprofil - Tafelrahmen. Rahmenbreite: 4 mm.
Алюминиевый профиль - рама таблицы. Ширина рамы: 4 мм.

Maksymalny wymiar tablicy
The maximal size of sign
Maximales Maß
Максимальный размер таблицы

RHYTHM 800 x 1000 mm
mini 800 x 1000 MM


Istnieje możliwość wykonania podziału pionowego tablicy.
There is a possibility to make vertical division of board.

Es besteht die Möglichkeit eine senkrechte Aufteilung der Tafel anzufertigen.
Имеется возможность разделить таблицу по вертикали.

i **Możliwość wykonania dowolnej konfiguracji modułów.**
Ability to make any configuration of modules.
Es ist möglich eine beliebige Modulzusammensetzung anzufertigen.
Возможность произвольной конфигурации модулей.



RHYTHM max



PL Tablica informacyjna

System Rhythm Max to tradycyjny system, opierający się na konstruowaniu powierzchni informacyjnych z modułów, które pozwalają na łatwą i szybką aktualizację informacji. Pozwala na budowę bardzo dużych powierzchni informacyjnych w niezwykle trwałe i eleganckiej formie. Tutaj, tak jak w całej kolekcji Rhythm, odbywa się to w bardzo czytelny i uporządkowany sposób. System Rhythm Max został zbudowany z wysokiej jakości profili aluminiowych, anodowanych na kolor srebrny. Tablice Rhythm Max posiadają możliwość dowolnego konfigurowania modułów - w zależności od ilości zamieszczonej informacji, wymagań estetycznych i miejsca przeznaczonego na montaż. System posiada trzy wysokości modułów informacyjnych: 60 mm, 115 mm i 180 mm. Każda tablica tworzona jest pod konkretne zamówienie, ich budowa jest zawsze przemyślana dlatego nie pozostawia wrażenia przypadkowości. System Rhythm Max cieszy się niezwykle dużym zainteresowaniem i doskonałymi referencjami eksploatacyjnymi. Największą grupę odbiorców tworzą tutaj instytucje publiczne oraz firmy tworzące rozbudowane struktury organizacyjne. Tablice Rhythm Max najczęściej stosowane są jako nośnik informacji głównej budynku.

EN Information Board


System Rhythm Max is a traditional system based on constructing information space from modules, which allow easily and quickly updating information. Such a construction enables a very clear and ordered information layout. Rhythm Max signsboards very large information spaces in an incredibly solid and elegant form. Here, just like in the case of the whole Rhythm collection, it is done in a very clearly and ordered way. System Rhythm Max was built from high-quality aluminum profiles anodized into silver color. Rhythm Max boards have the capability of free configuration of the modules - depending on the quantity of placed information, designs and the place for installation. The system has three heights of the information modules: 60 mm, 115 mm and 180 mm. Each board is created for a specific order, and its construction is always well thought out, not leaving any hints of randomness. System Rhythm Max has been enjoying great interest and perfect customers feedbacks for many years. The largest group of our customers are public institutions and companies creating extensive organizational structures. Rhythm Max boards are the most often chosen as a general information carriers of building.

DE Informationstafel

Das System Rhythm Max ist ein traditionelles System. Seine Konstruktion ermöglicht beliebige Zusammensetzung von Modulen und schnelle Informationsaktualisierung. Dank dem System kann man große Informationsflächen in außergewöhnlich dauerhafter und eleganter Form bilden. Die Übermittlung von Informationen ist hier leserlich und geordnet. System Rhythm Max ist aus qualitativ hochwertigen Aluminiumprofile gefertigt. Die Oberfläche ist im Standard silber eloxiert. Informationstafel Rhythm Max lassen sich nach Beliebtheit zusammensetzen und einrichten je nach der Informationsmenge, den ästhetischen Anforderungen und der Anbringungsstelle. Das System hat drei Modulhöhen: 60 mm, 115 mm, 180 mm. Jede Tafel ist für eine konkrete Bestellung gefertigt, deshalb ist ihre Konstruktion immer überlegt und nicht zufällig. System Rhythm Max genießt seit Jahren große Interesse und hat hervorragende Gebrauchsreferenzen. Die größte Kundengruppe bilden hier öffentliche Gebäude und Firmen, die hochentwickelte Organisationsstruktur haben. Rhythm Max Tafel sind als Hauptinformationsträger eines Gebäudes verwendet.

RU Информационная таблица

Система Rhythm Max - это традиционная система, которая основана на конструировании информационных поверхностей из модулей, которые позволяют легко и быстро обновлять информацию. Она позволяет создавать очень большие информационные поверхности, чрезвычайно прочные и имеющие элегантную форму. Здесь, как и во всей коллекции Rhythm, это делается очень четким и хорошо структурированным способом. Система Rhythm Max изготовлена из высококачественных алюминиевых профилей, анодированных под серебро. Табличы Rhythm Max предоставляют возможность произвольной настройки модулей в зависимости от объема размещенной информации, эстетических требований и места, выделенного для монтажа. Имеются три варианта высоты информационных модулей системы: 60 мм, 115 мм и 180 мм. Каждая таблица создается под определенный заказ, их конструкция всегда продумана, поэтому не создается впечатление случайности. Система Rhythm Max пользуется необыкновенно большим спросом и имеет превосходные отзывы относительно эксплуатации. Самая большая группа покупателей этой системы - это общественные учреждения и компании, создающие сложные организационные структуры. Таблицы Rhythm Max чаще всего используются в качестве носителя основной информации здания.





Informacja zabezpieczona przezroczystą folią antyrefleksyjną*.
Łatwa aktualizacja informacji - grafiki.

Information is protected with transparent anti-glare foil.*
Easy information updating - graphics.

Die Information ist mit Antireflexbeschichtung geschützt.*
Eine leichte Informationsaktualisierung - Grafik.

Информация защищена прозрачной антибликовой пленкой.*
Легкое обновление информации - графики.

Profil aluminiowy - listwa zamykająca.
Aluminium frame - ending strip.
Aluprofil - Abschlussleiste.
Алюминиевый профиль - концевая планка.

Profil aluminiowy o szerokości 180 mm - nośnik informacji.
Aluminium profile 180 mm high - carrier of information.
Aluprofil 180 mm breit - Informationsträger.
Алюминиевый профиль шириной 180 мм - носитель информации.

Profil aluminiowy - rama tablicy. Szerokość profilu ramy: 30 mm.
Aluminium profile - frame of board. The width of the frame profile: 30 mm.
Alu Profil - Tafelrahmen. Breite des Rahmenprofils: 30 mm.
Алюминиевый профиль - рама таблицы. Ширина профиля рамы: 30 мм.

Profil aluminiowy o szerokości 115 mm - nośnik informacji.
Aluminium profile 115 mm high - carrier of information.
Aluprofil 115 mm breit - Informationsträger.
Алюминиевый профиль шириной 115 мм - носитель информации.

Konstrukcja tablicy - profile aluminiowe.
Construction of the board.
Tafelkonstruktion - Alu Profile.
Конструкция таблицы - алюминиевые профили.

Profil aluminiowy o szerokości 60 mm - nośnik informacji.
Aluminium profile 60 mm high - carrier of information.
Aluprofil 60 mm breit - Informationsträger.
Алюминиевый профиль шириной 60 мм - носитель информации.

Maksymalny wymiar tablicy
The maximal size of sign
Maximales Maß
Максимальный размер таблицы

RHYTHM 3000 x 3000 mm
max
3000 x 3000 MM

Istnieje możliwość wykonania podziału pionowego tablicy.
There is a possibility to make vertical division of board.
Es besteht die Möglichkeit eine senkrechte Aufteilung der Tafel anzufertigen.
Имеется возможность разделить таблицу по вертикали.

*Folia antyrefleksyjna zabezpieczająca grafikę, dla modułów o maksymalnej długości 1400 mm.
W przypadku dłuższych elementów, folia jest łączona lub nie stosuje się jej.

*The anti-glare foil protects graphic and it is added to each module (up to 1400 mm length).
For products over 1400 mm long the foil will be joined.

*Die Antireflexbeschichtung für Grafik ist zu den Modulen beigelegt,
die max. 1400 mm lang sind. Im Falle längeren Elementen, ist die Antireflexbeschichtung
gebunden oder setzt man sie nicht ein.

*Антибликовая пленка, защищающая графику, добавляется к модулям
с максимальной длиной 1400 мм. Для элементов, имеющих большую длину,
пленка прилагается или не применяется.



Możliwość wykonania dowolnej konfiguracji modułów.
Ability to make any configuration of modules.
Es ist möglich eine beliebige Modulzusammensetzung anzufertigen.
Возможность произвольной конфигурации модулей.



glass

PL Tabliczki przydrzwiowe i tabliczki na biurko

Eleganckie, kryształowe szkło oraz oryginalny design uchwytów Glass, jest stworzony z myślą o niezwykle wymagających użytkownikach. Połączenie materiałów - precyzyjnie oszlifowanego szkła oraz uchwytów wykonanych z wysokiej jakości aluminium anodowanego, tworzy ekskluzywny charakter wnętrz i doskonale komponuje się tak z nowoczesną jak i stylową architekturą. Oprócz ekskluzywnego charakteru, system Glass to również funkcjonalność. Aktualizacja informacji odbywa się bardzo szybko, a związane z tym czynności nie są skomplikowane. Dbając o bezpieczeństwo użytkowników, każda tabliczka wyprodukowaliby ze szkła hartowanego - tzw. bezpiecznego. To dla nas bardzo ważne, aby każdy użytkownik czuł się komfortowo w pomieszczeniach w których został zamontowany system Glass. System Glass to nowoczesne, eleganckie i proste wzornictwo, łatwa aktualizacja i wymiana informacji, możliwość stosowania różnorodnych rozwiązań graficznych oraz szeroki wachlarz rozmiarów.

EN Door and table sign


Elegant, crystal glass and original design of the Glass handles was created with incredibly demanding users' in mind. A combination of materials - precisely grinded glass and handles made of high-quality anodized aluminum creates an exclusive character of interior and perfectly fits both modern and stylish architecture. Apart from the exclusive nature, Glass system is also functionality. Information updating is done very quickly, and not complicated. To ensure protection of our clients, every board is made of tempered glass, it means safe one. It is very important for us to make everyone feel comfortable in rooms, where our system Glass was installed. Glass system is new, elegant and simple design with very easy updating and information changing, it also gives a possibility to use different graphic and sizes.

DE Tür- und Schreibtischschilder

Ein elegantes Kristallglas und originales Design der Halter Glass erfüllen Wünsche und außergewöhnliche Anforderungen der Benutzer. Die Zusammensetzung von präzise geschliffenem Glass und den qualitativ hochwertigen Griffen bildet einen exklusiven Charakter und fügt sich sehr schön sowohl mit modernem als auch klassischem Baustil ein. System Glass bedeutet nicht nur den exklusiven Charakter sondern auch die Funktionalität. Die Informationsaktualisierung ist sehr schnell und nicht kompliziert. Wegen der Benutzersicherheit, haben wir jeden Glasschild aus ESG-Glas gefertigt. Das Wohlbefinden der Benutzer liegt uns am Herzen, deswegen sorgen wir sehr für Ihre Sicherheit in Räumen, in denen Glastafel montiert sind. System Glass verbindet modernes, elegantes und einfaches Design mit leichter und bequemer Informationsaktualisierung. Es bietet abwechslungsreiche grafische Konzepte und eine große Auswahl von Maßen an.

RU Придверные и настольные таблички

Элегантное, кристаллическое стекло и оригинальный дизайн держателей Glass созданы для очень требовательных пользователей. Сочетание материалов - тщательно отшлифованного стекла и держателей, изготовленных из высококачественного анодированного алюминия, создает эксклюзивный характер интерьеров и превосходно гармонирует как с современной, так и со стильной архитектурой. Кроме исключительного характера система Glass - это также функциональность. Обновление информации происходит очень быстро, а связанные с этим действия не являются сложными. Заботясь о безопасности пользователей, мы изготовили каждую табличку из закаленного, т.н. безопасного стекла. Для нас очень важно, чтобы каждый пользователь чувствовал себя комфортом в помещениях, в которых установлена система Glass. Система Glass - это современный, элегантный и простой дизайн, легкое обновление и замена информации, возможность использования различных графических решений и широкий диапазон размеров.



Dwie szyby o grubości 4 mm, wykonane ze szkła hartowanego ze szlifem diamentowym oraz uchwyt aluminiowy o unikalnej konstrukcji.


Two pieces tempered glass 4 mm thick with diamond cutting and very unique aluminium handle.

Zwei Scheiben 4 mm dick aus ESG-Glas mit Diamantschliff und einzigartigem Alu Griff.

Два стекла толщиной 4 мм, изготовленные из закаленного стекла с алмазной шлифовкой и алюминиевым держателем уникальной конструкции.



9-01838-01-701



8-77008-01-701

Produkt wykonany ze szkła hartowanego oraz elementów aluminiowych.
Uchwyty anodowane na kolor srebrny (01) lub złoty (03).
Do każdej tabliczki dołączony jest komplet akcesoriów do montażu: wkręty oraz dyble.

Product made of tempered glass as well as aluminum elements.
Handles are anodized in silver (01) or golden (03) color.
A set of accessories for installation is included: screws and dowels.

Das Produkt aus ESG-Glas und Aluminium Profile gefertigt.
Die Griffe sind silber (01) oder gold (03) eloxiert.
An jedem Glasschild ist Montagezubehör (Schrauben und Dübel) beigelegt.

Изделие изготовлено из закаленного стекла и алюминиевых элементов.
Анодированные держатели под серебро (01) или золото (03).
К каждой табличке прилагается набор монтажных принадлежностей: шурупы и дюбели.



8-77007-01-701

Rozłożona tabliczka Glass.
Untwisted Glass sign.
Zerlegtes Glasschild.
Разложенная табличка Glass.

Glass

Tabliczki przydrzwiowe
Door sign
Türschilder
Придверные таблички

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Größe
Символ/Размеры

8-77003-01/03-701 210 x 74 mm
Szkło hartowane o grubości 2 x 4 mm z dwoma uchwytnami o szerokości 18 mm.
Tempered glass 2 x 4 mm thick with two holders 18 mm wide.
ESG-Glas 2 x 4 mm dick mit zwei Griffen 18 mm breit.
Закаленное стекло толщиной от 2 x 4 мм с двумя держателями шириной 18 мм.



8-77005-01/03-701 297 x 105 mm
Szkło hartowane o grubości 2 x 4 mm z dwoma uchwytnami o szerokości 18 mm.
Tempered glass 2 x 4 mm thick with two holders 18 mm wide.
ESG-Glas 2 x 4 mm dick mit zwei Griffen 18 mm breit.
Закаленное стекло толщиной от 2 x 4 мм с двумя держателями шириной 18 мм.



8-77007-01/03-701 105 x 148 mm
Szkło hartowane o grubości 2 x 4 mm z jednym uchwytem o szerokości 24 mm.
Tempered glass 2 x 4 mm thick with one holder 24 mm wide.
ESG-Glas 2 x 4 mm dick mit einem Griff 24 mm breit.
Закаленное стекло толщиной от 2 x 4 мм с одним держателем шириной 24 мм.



9-01838-01/03-701 150 x 150 mm
Szkło hartowane o grubości 2 x 4 mm z dwoma uchwytnami o szerokości 18 mm.
Tempered glass 2 x 4 mm thick with two holders 18 mm wide.
ESG-Glas 2 x 4 mm dick mit zwei Griffen 18 mm breit.
Закаленное стекло толщиной от 2 x 4 мм с двумя держателями шириной 18 мм.



8-77012-01/03-701 210 x 148 mm
Szkło hartowane o grubości 2 x 4 mm z dwoma uchwytnami o szerokości 24 mm.
Tempered glass 2 x 4 mm thick with two holders 24 mm wide.
ESG-Glas 2 x 4 mm dick mit zwei Griffen 24 mm breit.
Закаленное стекло толщиной от 2 x 4 мм с двумя держателями шириной 24 мм.



8-77008-01/03-701 297 x 210 mm
Szkło hartowane o grubości 2 x 4 mm z dwoma uchwytnami o szerokości 24 mm.
Tempered glass 2 x 4 mm thick with two holders 24 mm wide.
ESG-Glas 2 x 4 mm dick mit zwei Griffen 24 mm breit.
Закаленное стекло толщиной от 2 x 4 мм с двумя держателями шириной 24 мм.



8-77009-01/03-701 420 x 297 mm
Szkło hartowane o grubości 2 x 4 mm z czterema uchwytnami o szerokości 24 mm.
Tempered glass 2 x 4 mm thick with four holders 24 mm wide.
ESG-Glas 2 x 4 mm dick mit vier Griffen 24 mm breit.
Закаленное стекло толщиной от 2 x 4 мм с четырьмя держателями шириной 24 мм.



Glass

Tabliczka stojąca - na biurko
Table sign
Schreibtischschild
Стоящая табличка - на столик

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Größe
Символ/Размеры

9-01231-01/03-701 210 x 74 mm
Szkło hartowane o grubości 2 x 4 mm z podstawą o wysokości 20 mm.
Tempered glass 2 x 4 mm thick with base 20 mm high.
ESG-Glas 2 x 4 mm dick mit Gestell 20 mm hoch.
Закаленное стекло толщиной от 2 x 4 мм с основанием высотой 20 мм.



Glass

Uchwyt aluminiowy
Aluminium holder
Aluminium Halter
Алюминиевый держатель

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Größe
Символ/Размеры

8-77001-01/03-700 18 mm
Jeden otwór montażowy.
One mounting hole.
Eine Montageaufbohrung.
Одно монтажное отверстие.



8-77002-01/03-700 24 mm
Jeden otwór montażowy.
One mounting hole.
Eine Montageaufbohrung.
Одно монтажное отверстие.


8-77013-01/03-700 24 mm
Dwa otwory montażowe.
Two mounting holes.
Zwei Montageaufbohrungen.
Два монтажных отверстия.

8-77014-01/03-700 24 mm
Otwór do podwieszenia.
Mounting hole for suspended sign.
Eine Lochbohrung für Zubehör zum Aufhängen.
Отверстие для аксессуаров для подвешивания.

8-77015-01/03-700 24 mm
Komplet akcesoriów do podwieszenia.
Mounting set for suspended sign.
Das Zubehörset zum Aufhängen.
Комплект аксессуаров для подвешивания.

Wymagana grubość materiału do umieszczenia w uchwycie: 8 mm.
Required thickness of material: 8 mm.
Die erforderliche Stoffstärke zum Anbringen im Griff: 8 mm.
Требуемая толщина материала, помещаемого в держателе: 8 мм.

glass



PL Tablice informacyjne

Tablice informacyjne Glass to eleganckie połączenie szkła i aluminium - połączenie, tak charakterystyczne dla współczesnej architektury. Duże powierzchnie szklane tworzą wyjątkowy klimat wnętrz, a nowoczesne, proste wzornictwo zaspokoi nawet najbardziej wymagających. System Glass stanowi duże wyzwanie przy projektowaniu informacji. Inwencja projektanta jest tutaj praktycznie nieograniczona i stwarza bardzo duże możliwości wykorzystania powierzchni ekspozycyjnej. Zastosowanie nowatorskiego rozwiązania montażu uchwytów, które nie wymaga wiercenia szkła powoduje, iż przy projektowaniu układu graficznego tablicy, możemy podkreślić indywidualność projektu poprzez umieszczenie uchwytów w wybranych przez siebie miejscach.

EN Information boards

Glass information boards are an elegant combination of glass and aluminum, that characteristic for today's architecture. Large glass areas create a unique climate of the interiors, and the modern, simple design should meet the expectations even the most demanding customers. Glass system is a great challenge in designing of information. The designer's invention in this case is practically unlimited and provides incredible possibilities for using the display space. Using an innovative solution of fixing handle, does not require drilling in the glass and you can place them in any chosen places.


DE Informationstafel

Informationstafel Glass bilden eine elegante und typische in modernem Baustil - Verbindung von Glas und Aluminium. Die großen Glasflächen verleihen ein einzigartiges Raumklima und modernes Design erfüllt Wünsche und außergewöhnliche Anforderungen der Benutzer. Das System Glas ist eine große Herausforderung für die Informationsplanung. Die Kreativität und Erfindergeist eines Designers ist praktisch unbegrenzt und gibt neue Möglichkeiten zur Verwendung von Ausstellungsflächen. Dank der innovativen Griffmontage vermeidet man Glasbohrungen. Dies lässt die Griffe in beliebigen Stellen befestigen und betont die Individualität einer grafischen Darstellung.

RU Информационные таблицы

Информационные таблицы Glass - это элегантное сочетание стекла и алюминия, которое так характерно для современной архитектуры. Большинство стеклянных поверхностей создают неповторимую атмосферу интерьеров, и современный, простой дизайн удовлетворяет потребности даже самых требовательных заказчиков. Система Glass является серьезным вызовом при проектировании информации. Изобретательность проектировщика здесь практически неограничена и создает много возможностей для использования экспозиционного пространства. Использование новаторского решения для монтажа держателей, которые не требуют сверления стекла, позволяет при проектировании графического построения таблицы подчеркнуть индивидуальность проекта, размещая держатели в отдельно выбранных местах.

Tablica informacyjna Glass. Szyba o grubości 8 mm, wykonana z bezpieczenego -hartowanego szkła ze szlifem diamentowym.
Information board Glass. Glass 8 mm thick is made of safety-empered glass with diamond cutting.
Informationstafel Glass. Scheibe 8 mm dick aus ESG-Glas mit Diamantschliff.
Информационная таблица Glass. Безопасное закаленное стекло толщиной 8 мм с алмазной шлифовкой.





Glass


Tablice informacyjne
Information boards
Infotafel hängend
Информационные таблицы

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Große
Символ/Размеры




8-77010-01/03-701 500 x 700 mm

Szkło hartowane o grubości 8 mm z czterema uchwytnami o szerokości 24 mm.
Tempered glass 8 mm thick with four holders 24 mm wide.
ESG-Glas 8 mm dick mit vier Griffen 24 mm breit.
Закаленное стекло толщиной 8 мм с четырьмя держателями шириной 24 мм.



8-77011-01/03-701 700 x 1000 mm

Szkło hartowane o grubości 8 mm z czterema uchwytnami o szerokości 24 mm.
Tempered glass 8 mm thick with four holders 24 mm wide.
ESG-Glas 8 mm dick mit vier Griffen 24 mm breit.
Закаленное стекло толщиной 8 мм с четырьмя держателями шириной 24 мм.



9-01247-01/03-701 800 x 200 mm

Szkło hartowane o grubości 8 mm z czterema uchwytnami o szerokości 24 mm.
Tempered glass 8 mm thick with four holders 24 mm wide.
ESG-Glas 8 mm dick mit vier Griffen 24 mm breit.
Закаленное стекло толщиной 8 мм с четырьмя держателями шириной 24 мм.

Glass

Tablice informacyjne - wiszące
Hanging signs
Infotafel hängend
Информационная подвесная таблица

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Große
Символ/Размеры



8-77016-01/03-701 800 x 200 mm

Szkło hartowane o grubości 8 mm z dwoma uchwytnymi o szerokości 24 mm oraz systemem podwieszenia.
Tempered glass 8 mm thick with two handles 24 mm wide and hanging system.
ESG-Glas 8 mm dick mit zwei Griffen 24 mm breit und mit System zum Aufhängen.
Закаленное стекло толщиной 8 мм с двумя держателями шириной 24 мм и системой подвешивания.



Produkt wykonyany jest z bezpiecznego - hartowanego szkła oraz elementów aluminiowych.
Uchwyty anodowane na kolor srebrny (01) lub złoty (03).

The product is made of safe-tempered glass and aluminium elements.
Handles are anodized into silver (01) or golden (03) color.

Das Produkt aus ESG-Glas und Alu Elementen.
Die Griffen silber (01) und gold (03) eloxiert.

Изделие изготовлено из безопасного закаленного стекла и алюминиевых элементов.
Анодированные держатели под серебро (01) или золото (03).



PL Tabliczki przydrzwiowe

Niezwykle funkcjonalny, trwały, wygodny i prosty w obsłudze system przeznaczony dla informacji przydrzwiowej. Zbudowany z wysokiej jakości profili aluminiowych, anodowanych na kolor srebrny lub złoty. System Circle charakteryzuje wypukły kształt, który tworzy bardzo ciekawą powierzchnię ekspozycyjną. Spośród trzech dostępnych szerokości profili możemy, operując długością tabliczki, zaprojektować nośnik informacji dostosowany do indywidualnego projektu. Uniwersalność systemu polega również na możliwości montażu tak w pionie, jak i w poziomie. Wzornictwo i kolorystyka systemu Circle pozwala na stosowanie w różnych typach architektury. Doskonale komponuje się z innymi elementami wykończenia wnętrz. System Circle, ze względu na swoje cechy, na pewno spełni oczekiwania każdego użytkownika.

EN Wall/Door sign

An incredibly functional, solid, comfortable and simple to use system door information. It is built of high-quality aluminum profiles, anodized into silver or golden color. The Circle system is characterized by its convex shape, which creates a very interesting display surface. Among the three available profile widths, one may design an information carrier adapted to individual designs by operating the plate's length. The Circle sign has two ways of installation: horizontal and vertical. The design and color-scheme of the Circle system allows its utilization in various types of architecture. It perfectly complements other interior design elements. The Circle System, due to its characteristics, will surely meet the expectation of any user.


DE Türschilder

Das System ist außergewöhnlich dauerhaft, bequem und praktisch in Bedienung und eignet sich perfekt als Türinformation. Circle System ist aus qualitativ hochwertigen Aluminiumprofilen gefertigt, die silber oder gold eloxiert sind. System Circle ist durch die konvexe Form gekennzeichnet, die eine sehr interessante Ausstellungsfläche darstellt. Es gibt drei Breiten von Profilen verfügbar. Man kann ein individuelles Projekt entwerfen, indem man die Länge der Tafel ändert. Die Möglichkeit der Montage senk- oder waagerecht zeugt von der Vielseitigkeit des Circle Systems. Aufgrund des zeitlosen Designs und der eleganten Farben lassen sich unsere Schilder in jede Architektur stilvoll integrieren. Das System Circle erfüllt Wünsche und außergewöhnliche Anforderungen jedes Benutzers.

RU Придверные таблички

Чрезвычайно функциональная, прочная, удобная и простая в обслуживании система, предназначенная для придверной информации. Они изготовлены из высококачественного алюминиевого профиля, анодированного под серебро или золото. Система Circle характеризуется выпуклой формой, которая создает очень интересную экспозиционную поверхность. Из трех предлагаемых вариантов ширины профиля мы можем, изменяя длину таблички, спроектировать носитель информации, соответствующий специальному проекту. Универсальность системы состоит также в возможности как вертикального, так и горизонтального монтажа. Дизайн и цветовое решение системы Circle позволяет использовать её в разных архитектурных стилях. Она прекрасно гармонирует с другими элементами отделки интерьеров. Система Circle, благодаря своим свойствам, несомненно, оправдывает ожидания каждого пользователя.

Przekroje profili Circle.
Sizes of Circle aluminium modules.
Art von Circleprofilen.
Поперечные сечения профилей Circle.



Tabliczki posiadają zakończenia - zaślepki PVC w kolorze czarnym (201) lub szarym (202). Informacja zabezpieczona przezroczystą folią antyrefleksyjną. The plates have PVC finishing cups in black (201) or grey color (202). Information protected by transparent anti-glare foil. Die Schilder haben PVC Abdeckkappen schwarz (201) oder grau (202). Die Information ist mit Antireflexbeschichtung geschützt. Таблички имеют окончания - заглушки ПВХ черного (201) или серого цвета (202). Информация защищена прозрачной антибликовой пленкой.



Istnieje możliwość wykonania długości niestandardowych.
There is a possibility to make dimension other than standard.
Es ist möglich kundenspezifische Länge anzufertigen.
Есть возможность произвести табличку нестандартной длины.

Circle Silver

Tabliczki przydrzwiowe
Wall/door signs
Türschilder
Дверные таблички

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Größe
Символ/Размеры


9-02326-01-201/202	122 x 60 mm
9-01033-01-201/202	122 x 74 mm
9-01665-01-201/202	122 x 90 mm
9-01034-01-201/202	122 x 122 mm
9-02133-01-201/202	122 x 148 mm
8-22204-01-201/202	122 x 162 mm
8-22201-01-201/202	122 x 170 mm
9-02327-01-201/202	122 x 210 mm
9-02328-01-201/202	122 x 226 mm
9-01135-01-201/202	122 x 297 mm



9-02330-01-201/202	162 x 60 mm
9-02331-01-201/202	162 x 74 mm
9-02332-01-201/202	162 x 90 mm
9-02333-01-201/202	162 x 122 mm
9-01622-01-201/202	162 x 148 mm
8-01038-01-201/202	162 x 162 mm
9-01784-01-201/202	162 x 210 mm
8-22202-01-201/202	162 x 226 mm
9-00954-01-201/202	162 x 297 mm



9-02335-01-201/202	213 x 60 mm
9-02336-01-201/202	213 x 74 mm
9-02337-01-201/202	213 x 90 mm
9-02338-01-201/202	213 x 122 mm
9-01108-01-201/202	213 x 148 mm
9-02339-01-201/202	213 x 162 mm
9-02340-01-201/202	213 x 210 mm
9-02341-01-201/202	213 x 226 mm
8-22203-01-201/202	213 x 297 mm



Circle Silver

Tabliczki prostopadłe
Side mounted signs
Infoschilder senkrecht montierbar
Таблицы монтируемые перпендикулярно

Symbol/Wymiary
Product code /Sizes
Symbol/Größe
Символ/Размеры

9-01035-01-201/202	122 x 122 mm
9-02344-01-201/202	122 x 162 mm
9-02345-01-201/202	122 x 210 mm
9-01666-01-201/202	122 x 297 mm



9-01039-01-201/202	162 x 162 mm
9-02346-01-201/202	162 x 210 mm
9-02389-01-201/202	162 x 297 mm



Circle Gold

Tabliczki przydrzwiowe
Wall/door signs
Türschilder
Дверные таблички

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Größe
Символ/Размеры

9-02326-03-201	122 x 60 mm
9-01033-03-201	122 x 74 mm
9-01665-03-201	122 x 90 mm
9-01034-03-201	122 x 122 mm
9-02133-03-201	122 x 148 mm
8-22204-03-201	122 x 162 mm
8-22201-03-201	122 x 170 mm
9-02327-03-201	122 x 210 mm
9-02328-03-201	122 x 226 mm
9-01135-03-201	122 x 297 mm



9-02330-03-201	162 x 60 mm
9-02331-03-201	162 x 74 mm
9-02332-03-201	162 x 90 mm
9-02333-03-201	162 x 122 mm
9-01622-03-201	162 x 148 mm
8-01038-03-201	162 x 162 mm
9-01784-03-201	162 x 210 mm
8-22202-03-201	162 x 226 mm
9-00954-03-201	162 x 297 mm



9-02335-03-201	213 x 60 mm
9-02336-03-201	213 x 74 mm
9-02337-03-201	213 x 90 mm
9-02338-03-201	213 x 122 mm
9-01108-03-201	213 x 148 mm
9-02339-03-201	213 x 162 mm
9-02340-03-201	213 x 210 mm
9-02341-03-201	213 x 226 mm
8-22203-03-201	213 x 297 mm



Circle Gold

Tabliczki prostopadłe
Side mounted signs
Infoschilder senkrecht montierbar
Таблицы монтируемые перпендикулярно

Symbol/Wymiary
Product code /Sizes
Symbol/Größe
Символ/Размеры

9-01035-03-201	122 x 122 mm
9-02344-03-201	122 x 162 mm
9-02345-03-201	122 x 210 mm
9-01666-03-201	122 x 297 mm



9-01039-03-201	162 x 162 mm
9-02346-03-201	162 x 210 mm
9-02389-03-201	162 x 297 mm





PL Tablice informacyjne naścienne i wiszące

System Circle Direction to system paneli informacyjnych z możliwością wymiany i aktualizacji informacji. Wykonany z wysokiej jakości profili aluminiowych, anodowanych na kolor srebrny lub złoty. Jest uzupełnieniem kolekcji Circle jako nośnik informacji stosowany do oznakowania ciągów komunikacyjnych, znaków kierunkowych, oznakowania stanowisk podkreślenia funkcji pomieszczenia. Występuje w formie tablic naściennych - montowanych płasko do powierzchni oraz tablic wiszących - dwustronnych. System Circle Direction charakteryzuje wypukły kształt, który tworzy atrakcyjną powierzchnię ekspozycyjną. Spóśród trzech dostępnych szerokości profili możemy, operując długością nośnika, zaprojektować wielkość informacji dostosowaną do indywidualnego projektu. Panele naścienne mogą być zamontowane w pionie lub w poziomie, natomiast panele wiszące - dowolnie piętrowane. System podwieszania tablic wiszących maskuje punkt mocowania oraz pozwala na regulację długości linki.

EN Wall-mounted and hanging signs

Circle is a system of information panels with the possibility of changing and updating information. It is made of high-quality aluminum profiles, anodized into silver or golden color. It is a carrier of information adapted to labeling traffic ways, direction signs, marking of positions or specifying the functions of rooms. It is available as a wall-hanged boards mounted to the surface or hanging boards - double sided. The Circle system is characterized by its convex shape, which creates a very interesting display surface. Using three available profile widths, it is possible to make an information carrier adapted to individual designs by operating the plate's length. The versatility of the system is also based on the installation capability - both horizontal and vertical. Hanging system of sign boards is covered mounting point and give the possibility of regulation the steel cord.

DE Wand- und hängende Informationstafeln

System Circle Direction ermöglicht einfach und leicht die Informationen zu aktualisieren. Das System ist aus qualitativ hochwertigen Aluminiumprofilen gefertigt, die silber oder gold eloxiert sind. Das System ergänzt die Circle Kollektion als Informationsträger und eignet sich perfekt für Beschilderung von Verbindungsgegenen, als Wegweiser, S telenbezeichnung oder zur Betonung von Raumfunktion. Es ist zugänglich als Wandschilder - direkt an die Wand montiert oder als hängende Informationstafel - ein - oder beidseitig. System Circle Direction ist durch die konvexe Form gekennzeichnet, die eine sehr interessante Ausstellungsfäche darstellt. Es gibt drei Breiten von Profilen verfügbar. Man kann ein individuelles Projekt entwerfen, indem man die Länge des Trägers ändert. Die Wändtafel kann man senk- oder waagerecht montieren und hängende Informationspannle lassen sich beliebig einrichten. Das Aufhängesystem verdeckt den Befestigungspunkt und ermöglicht die Leinenlage anzupassen.

RU Настенные и подвесные информационные таблицы

Система Circle Direction – это система информационных панелей с возможностью замены и обновления информации. Они изготовлены из высококачественного алюминиевого профиля, анодированного под серебро или золото. Она является дополнением коллекции Circle и используется как носитель информации для обозначения маршрутов, указателей направлений, обозначения пунктов или функций помещений. Она поставляется в виде настенных таблич, устанавливаемых на поверхность, а также подвесных двухсторонних таблич. Система Circle Direction характеризуется выпуклой формой, которая создает интересную экспозиционную поверхность. Из трех предлагаемых вариантов ширины профиля мы можем, изменения длину носителя, спроектировать объем информации, соответствующий специальному проекту. Настенные панели могут быть установлены вертикально или горизонтально, тогда как подвесные панели могут располагаться одна над другой произвольным образом. Система подвешивания таблиц маскирует точку крепления и допускает регулировку длины троса.

Produkt wykonany z profili aluminiowych anodowanych - w kolorze srebrnym (01) lub złotym (03). Tabliczki posiadają zakończenia - zaślepki PCV w kolorze czarnym (201) lub szarym (202).

Das Produkt aus Aluminium Profile gefertigt, silber (01) oder gold (03) eloxiert. Die Schilder haben PVC Abdeckkappen schwarz (201) oder grau (202).

Product made of anodized aluminum profiles into silver (03) or golden (03) colour. The plates have PCV endings cups in black (201) or grey (202) colour.

Изделие изготовлено из алюминиевых профилей, анодированных под серебро (01) или золото (03). Таблички имеют окончания-заглушки ПВХ черного (201) или серого (202) цвета.



Tablica wisząca Circle Direction - dwupoziomowa.
Hanging sign Circle Direction: two-levels.
Hängende Informationstafel Circle Direction - zweistufig.
Подвесная таблица Circle Direction - двухуровневая.



Circle Silver

Tablice informacyjne
Information boards
Informationstafel
Информационные таблицы

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Große
Символ/Размеры

9-02109-01-201/202 400 x 122 mm
9-01235-01-201/202 500 x 122 mm
9-01873-01-201/202 600 x 122 mm
9-02347-01-201/202 700 x 122 mm
9-02348-01-201/202 800 x 122 mm
9-02349-01-201/202 900 x 122 mm
9-01100-01-201/202 1000 x 122 mm
9-02350-01-201/202 1100 x 122 mm
9-02351-01-201/202 1200 x 122 mm
9-02352-01-201/202 1300 x 122 mm
9-02353-01-201/202 1400 x 122 mm



Circle Gold

Tablice informacyjne
Information boards
Informationstafel
Информационные таблицы

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Große
Символ/Размеры

9-02109-03-201 400 x 122 mm
9-01235-03-201 500 x 122 mm
9-01873-03-201 600 x 122 mm
9-02347-03-201 700 x 122 mm
9-02348-03-201 800 x 122 mm
9-02349-03-201 900 x 122 mm
9-01100-03-201 1000 x 122 mm
9-02350-03-201 1100 x 122 mm
9-02351-03-201 1200 x 122 mm
9-02352-03-201 1300 x 122 mm
9-02353-03-201 1400 x 122 mm




Circle Silver

Tablice informacyjne - wiszące
Hanging signs
Infotafel hängend
Информационная подвесная таблица

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Große
Символ/Размеры

9-02367-01-201/202 400 x 122 mm
9-01655-01-201/202 500 x 122 mm
9-01598-01-201/202 600 x 122 mm
9-01764-01-201/202 700 x 122 mm
9-02368-01-201/202 800 x 122 mm
9-02369-01-201/202 900 x 122 mm
9-02370-01-201/202 1000 x 122 mm
9-02371-01-201/202 1100 x 122 mm
9-02372-01-201/202 1200 x 122 mm
9-02373-01-201/202 1300 x 122 mm
9-02374-01-201/202 1400 x 122 mm




Circle Gold

Tablice informacyjne - wiszące
Hanging signs
Infotafel hängend
Информационная подвесная таблица

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Große
Символ/Размеры

9-02367-03-201 400 x 122 mm
9-01655-03-201 500 x 122 mm
9-01598-03-201 600 x 122 mm
9-01764-03-201 700 x 122 mm
9-02368-03-201 800 x 122 mm
9-02369-03-201 900 x 122 mm
9-02370-03-201 1000 x 122 mm
9-02371-03-201 1100 x 122 mm
9-02372-03-201 1200 x 122 mm
9-02373-03-201 1300 x 122 mm
9-02374-03-201 1400 x 122 mm




9-02354-01-201/202 400 x 162 mm
9-01591-01-201/202 500 x 162 mm
9-01010-01-201/202 600 x 162 mm
9-02131-01-201/202 700 x 162 mm
9-01066-01-201/202 800 x 162 mm
9-02355-01-201/202 900 x 162 mm
9-00876-01-201/202 1000 x 162 mm
9-02356-01-201/202 1100 x 162 mm
9-02357-01-201/202 1200 x 162 mm
9-02358-01-201/202 1300 x 162 mm
9-02359-01-201/202 1400 x 162 mm



9-02354-03-201 400 x 162 mm
9-01591-03-201 500 x 162 mm
9-01010-03-201 600 x 162 mm
9-02131-03-201 700 x 162 mm
9-01066-03-201 800 x 162 mm
9-02355-03-201 900 x 162 mm
9-00876-03-201 1000 x 162 mm
9-02356-03-201 1100 x 162 mm
9-02357-03-201 1200 x 162 mm
9-02358-03-201 1300 x 162 mm
9-02359-03-201 1400 x 162 mm



9-01037-01-201/202 400 x 162 mm
9-01754-01-201/202 500 x 162 mm
9-00955-01-201/202 600 x 162 mm
9-01748-01-201/202 700 x 162 mm
9-01872-01-201/202 800 x 162 mm
9-02375-01-201/202 900 x 162 mm
9-02376-01-201/202 1000 x 162 mm
9-02377-01-201/202 1100 x 162 mm
9-02378-01-201/202 1200 x 162 mm
9-02379-01-201/202 1300 x 162 mm
9-02380-01-201/202 1400 x 162 mm




9-02360-01-201/202 400 x 213 mm
9-02361-01-201/202 500 x 213 mm
9-01580-01-201/202 600 x 213 mm
9-01065-01-201/202 700 x 213 mm
9-01011-01-201/202 800 x 213 mm
9-02362-01-201/202 900 x 213 mm
9-01874-01-201/202 1000 x 213 mm
9-02363-01-201/202 1100 x 213 mm
9-02364-01-201/202 1200 x 213 mm
9-02365-01-201/202 1300 x 213 mm
9-02366-01-201/202 1400 x 213 mm




9-02360-03-201 400 x 213 mm
9-02361-03-201 500 x 213 mm
9-01580-03-201 600 x 213 mm
9-01065-03-201 700 x 213 mm
9-01011-03-201 800 x 213 mm
9-02362-03-201 900 x 213 mm
9-01874-03-201 1000 x 213 mm
9-02363-03-201 1100 x 213 mm
9-02364-03-201 1200 x 213 mm
9-02365-03-201 1300 x 213 mm
9-02366-03-201 1400 x 213 mm



9-02381-01-201/202 400 x 213 mm
9-01753-01-201/202 500 x 213 mm
9-02382-01-201/202 600 x 213 mm
9-02383-01-201/202 700 x 213 mm
9-01009-01-201/202 800 x 213 mm
9-02384-01-201/202 900 x 213 mm
9-01036-01-201/202 1000 x 213 mm
9-02385-01-201/202 1100 x 213 mm
9-02386-01-201/202 1200 x 213 mm
9-02387-01-201/202 1300 x 213 mm
9-02388-01-201/202 1400 x 213 mm



9-02381-03-201 400 x 213 mm
9-01753-03-201 500 x 213 mm
9-02382-03-201 600 x 213 mm
9-02383-03-201 700 x 213 mm
9-01009-03-201 800 x 213 mm
9-02384-03-201 900 x 213 mm
9-01036-03-201 1000 x 213 mm
9-02385-03-201 1100 x 213 mm
9-02386-03-201 1200 x 213 mm
9-02387-03-201 1300 x 213 mm
9-02388-03-201 1400 x 213 mm



Wyjście
Exit



Tablica naścienna Circle Direction.
Wall-mounted sign Circle Direction.
Wandtafel Circle Direction.
Настенная таблица Circle Direction.

Informacja zabezpieczona przezroczystą folią antyrefleksyjną - dla tablic o długości do 1400 mm.
Information is protected by transparent anti-glare foil - for board up to 1400 mm length.

Die Information ist mit Antireflexbeschichtung geschützt - betrifft Tafel, die 1400 mm lang sind.
Информация защищена прозрачной антибликовой пленкой (для таблиц длиной не более 1400 мм).

Długość nośnika, dopasowana do indywidualnego projektu.
Length of information carrier matches to individual design.
Die Trägerlänge an individuelles Projekt angepasst.
Длина носителя выбирается отдельно для каждого проекта.



PL Stojaki z obrotowymi tablicami informacyjnymi

Stojaki Circle z tablicami obrotowymi, to system przeznaczony do umieszczania informacji, która podlega częstej wymianie. Trwały, estetyczny i niezwykle funkcjonalny produkt wykonany z wysokiej jakości aluminium anodowanego. Stojaki Circle są znakomitym nośnikiem informacji tymczasowej. Doskonale sprawdzają się jako stojaki powitalne, na konferencjach, jako tymczasowe tablice kierunkowe dla banków, hoteli, szkół, urzędów, punktów gastronomicznych itp. Dodatkową zaletą systemu jest możliwość regulacji ustawienia tabliczki - pion/poziom. Dzięki zastosowaniu ciężkiej podstawy sa bardzo dobrze wyważone, co ma duży wpływ na ich stabilność. Nośniki Circle są dostępne z zaślepками w kolorze czarnym i szarym, dzięki charakterystycznemu kształtu, tworzą ciekawą powierzchnię ekspozycyjną.

EN Display stands with rotating frame

Circle stands with rotating boards are a system intended for information, which is frequently changed. This is very solid, visually attractive and incredibly functional product, made of high-quality anodized aluminum. Circle stands are a perfect carrier for temporary information. They perfectly work as welcoming stands, in conference rooms, as temporary directional plates for banks, hotels, schools, institutions, catering companies, etc. An advantage of the system is the possibility to regulate the board - horizontally or vertically. Because of using heavy base, the product is very well balanced and stable. Circle carriers are available with black or grey end caps, and due to characteristic shape they establish an interesting display space.

DE Ständer mit drehbaren Informationstafeln

Ständer Circle mit drehbaren Informationstafeln bilden ein System, das für die Informationen bestimmt ist, die oft ausgetauscht werden sollen. Die Produkte sind dauerhaft, schön und äußerst praktisch. Sie sind aus qualitativ hochwertigen Aluminiumprofilen gefertigt. Die Oberfläche ist im Standard eloxiert. Ständer Circle sind ein hervorragender Träger für vorläufige Informationen. Sie eignen sich perfekt als Begrüßungsgestell, Wegweiser in Banken, Hotels, Schulen, Büros, Restaurants und auf Konferenzen. Die Tafel selbst kann man zusätzlich senk- oder waagerecht verstellen. Dank dem schweren Gestell sind sie sehr gut ausgewogen und stabil. Ständer Circle sind mit schwarzen und grauen Abdeckkappen verfügbar. Dank der charakteristischen Form bilden sie eine interessante Ausstellungsfläche.

RU Стенды с вращающимися информационными таблицами

Стенды Circle с вращающимися таблицами - это система, предназначенная для размещения информации, которая подлежит частой замене. Прочный, эстетичный и необыкновенно функциональный продукт, изготовленный из высококачественного анодированного алюминия. Стенды Circle являются превосходным носителем временной информации. Они идеально подходят в качестве приветственных стоек, на конференциях в качестве временных указателей направления, для банков, гостиниц, школы, учреждений, пунктов общественного питания и т.п. Дополнительным преимуществом системы является возможность регулировки установки таблицки - по вертикали/по горизонтали. Благодаря использованию тяжелого основания они хорошо сбалансированы, что существенно улучшает их устойчивость. Носители Circle предлагаются с заглушками черного и серого цвета. Благодаря характерной форме они образуют интересную экспозиционную поверхность.



Produkt wykonany z profili aluminiowych anodowanych - w kolorze srebrnym lub złotym. Tabliczki posiadają zakończenia - zaślepki PVC w kolorze czarnym **201** lub szarym **202**. Informacja zabezpieczona przezroczystą folią antyrefleksyjną.

Product made of anodized aluminum profiles into silver or golden color. The boards have PVC finishing cups in black or grey: **201** black ones, **202** grey ones. Information is protected with transparent anti-glare foil.

Das Produkt aus Aluminiumprofile gefertigt, silber oder gold eloxiert. Die Tafel haben PVC Abdeckkappen, schwarz **201** und grau **202**. Die Information ist mit Antireflexbeschichtung geschützt.

Изделие изготовлено из алюминиевых профилей, анодированных под серебро или золото. Таблички имеют окончания -заглушки ПВХ черного (**201**) или серого (**202**) цвета. Информация защищена прозрачной антибликовой пленкой.



Circle Stand 30°

Stojak
Display stands
Ständer
Стенд


Symbol/Wymiary plakatu
Product code/Sizes of poster
Symbol/Informations-/Postergröße
Символ/Размеры информации - плаката

8-22101-01-201/202 A4 (210 x 297 mm)

Wysokość stojaka: 1120 mm/1170 mm.
Height of the stand: 1120 mm/1170 mm.
Ständerhöhe: 1120 mm/1170 mm.
Высота стендса: 1120 мм/1170 мм.



Regulacja ustawienia ramki - poziom/pion.
Regulation of frame's position: horizontal or vertical.
Rahmeneinstellung - senk-/waagerecht.
Регулировка установки рамы - по горизонтали/по вертикали



Circle Stand 30°

Stojak
Display stands
Ständer
Стенд


Symbol/Wymiary plakatu
Product code/Sizes of poster
Symbol/Informations-/Postergröße
Символ/Размеры информации - плаката

8-22102-01-201/202 2 x A4 (210 x 594 mm)

Wysokość stojaka: 1120 mm/1290 mm.
Height of the stand: 1120 mm/1290 mm.
Ständerhöhe: 1120 mm/1290 mm.
Высота стендса: 1120 мм/1290 мм.



Regulacja ustawienia ramki - poziom/pion.
Regulation of frame's position: horizontal or vertical.
Rahmeneinstellung - senk-/waagerecht.
Регулировка установки рамы - по горизонтали/по вертикали



Circle Stand 90°

Stojak
Display stands
Ständer
Стенд


Symbol/Wymiary plakatu
Product code/Sizes of poster
Symbol/Informations-/Postergröße
Символ/Размеры информации - плаката

8-22103-01-201/202 A4 (210 x 297 mm)

Wysokość stojaka: 1535 mm/1580 mm.
Height of the stand: 1535 mm/1580 mm.
Ständerhöhe: 1535 mm/1580 mm.
Высота стендса: 1535 мм/1580 мм.



Regulacja ustawienia ramki - poziom/pion.
Regulation of frame's position: horizontal or vertical.
Rahmeneinstellung - senk-/waagerecht.
Регулировка установки рамы - по горизонтали/по вертикали



Circle Stand 90°

Stojak
Display stands
Ständer
Стенд


Symbol/Wymiary plakatu
Product code/Sizes of poster
Symbol/Informations-/Postergröße
Символ/Размеры информации - плаката

8-22104-01-201/202 2 x A4 (210 x 594 mm)

Wysokość stojaka: 1535 mm/1730 mm.
Height of the stand: 1535 mm/1730 mm.
Ständerhöhe: 1535 mm/1730 mm.
Высота стендса: 1535 мм/1730 мм.



Regulacja ustawienia ramki - poziom/pion.
Regulation of frame's position: horizontal or vertical.
Rahmeneinstellung - senk-/waagerecht.
Регулировка установки рамы - по горизонтали/по вертикали



Specjalnie dobrany rozmiar i waga podstawy minimalizują możliwość przewrócenia stojaka.
Specially selected size and weight of the base prevent the stand from falling over.
Die speziell angepasste Größe und Gewicht verringern die Sturzmöglichkeit.
Специально подобранные размеры и вес основания минимизируют возможность опрокидывания стендса.



System obrotowy tablicy.
The rotating plate.
Verstellbares System der Tafel.
Вращающаяся система таблиц.



Circle Stand 30°

Stojak
Display stands
Ständer
Стенд

Symbol/Wymiary plakatu
Product code/Sizes of poster
Symbol/Informations-/Postergröße
Символ/Размеры информации - плаката

8-22105-01-201/202 2 x A4 (210 x 297 mm)

Wysokość stojaka: 1170 mm/1205 mm.
Height of the stand: 1170 mm/1205 mm.
Ständerhöhe: 1170 mm/1205 mm.
Высота стендса: 1170 мм/1205 мм.





Regulacja ustawienia ramki - poziom/pion.
Regulation of frame's position: horizontal or vertical.
Rahmeneinstellung - senk-/waagerecht.
Регулировка установки рамы - по горизонтали/по вертикали



Koszyczek na materiały reklamowe
Brochures holders
Körbchen für Werbematerial
Корзинка для рекламных материалов

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Größe
Символ/Размеры

A-SI007-00-000 A4 (210 x 297 mm)



Koszyczek na materiały informacyjne formatu A4.
A4 brochures holders.
Körbchen für Werbematerial - Format A4.
Корзинка для информационных материалов формата А4.



PL Tablice zatraskowe i stojaki reklamowe

Tradycyjny system OWZ - otwórz, włóż, zamknij - przeznaczony do umieszczania informacji podlegającej częstej wymianie. Trwały, estetyczny i niezwykle funkcjonalny produkt wykonany z wysokiej jakości aluminium anodowanego. System Tempo znakomicie nadaje się dla takiej grupy użytkowników jak: biura, urzędy, banki, gastronomia itp. Od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i wzorowymi referencjami użytkowników.

EN Snap frames and poster stands

A traditional OIC system - open, insert, close - for frequently changeable information. A durable, visually attractive and incredibly functional product made of high-quality anodized aluminum profiles. System Tempo is perfectly suitable for such a user group as: offices, institutions, banks, catering, etc. It has been enjoying lasting interest and perfect recommendations of its users for many years.

DE Wandtafel mit Klapprahmen und Kundenstopper

Die Werbedisplays überzeugen durch funktionales Design und eine solide Konstruktionsweise – ein garantierter Hingucker. Die Tafel sind aus qualitativ hochwertigen Aluminiumprofilen gefertigt. Sie eignen sich perfekt für Büros, Ämter, Bänke und Geschäfte als eine ausgezeichnete Posterpräsentation, an der niemand vorbeikommt. Seit Jahren genießt das System große Interesse und gewinnt ausschließlich vorbildliche Kundenreferenzen.

RU Защёлкивающиеся рамки и рекламные стойки

Традиционная система ОВЗ (открыть, вставить, закрыть) предназначена для размещения информации, подлежащей частой замене. Прочный, эстетичный и необыкновенно функциональный продукт, изготовленный из высококачественного анодированного алюминия. Система Тимпо прекрасно подходит для офисов, учреждений, банков, предприятий общественного питания и т.п. На протяжении многих лет она пользуется неизменной популярностью и имеет прекрасные отзывы пользователей.



Narożnik ramy - zaokrąglony, wykonany z tworzywa PVC lub prosty.
Powierzchnia plakatu zabezpieczona folią antyrefleksyjną dla powierzchni o wymiarach do: 1000 x 1400 mm.

Corners of frame: rounded or straight, made of PVC.
Poster surface is protected with anti-glare foil max. 1000 x 1400 mm.

Rahmenecze - rund aus PVC oder gerade.
Das innenliegende Plakat ist durch transparente Schutzfolie geschützt (für die Größe bis: 1000 x 1400 mm).

Уголок рамы закругленный, выполнена из пластика ПВХ или прямой.
Поверхность плаката защищена прозрачной антибликовой пленкой для поверхности с размерами не более: 1000 x 1400 мм.




Istnieje możliwość wykonania tablic i stojaków w wymiarach nietandardowych.
There is a possibility to make display on request.
Es besteht die Möglichkeit eine außergewöhnliche Größe anzufertigen.
Имеется возможность изготовления изделий нестандартных размеров.

Tempo

Rama zatraskowa
Snap frames
Klapprahmen
Защелкивающаяся рамка


Symbol/Wymiary plakatu
Product code/Sizes of poster
Symbol/Informations-/Postergröße
Символ/Размеры информации-плаката



- 8-55010-01-202 A0 (841 x 1188 mm)
8-55011-01-202 A1 (594 x 841 mm)
8-55012-01-202 A2 (420 x 594 mm)
8-55013-01-202 A3 (297 x 420 mm)
8-55014-01-202 A4 (210 x 297 mm)
8-55015-01-202 B1 (700 x 1000 mm)
8-55016-01-202 B2 (500 x 700 mm)



- 8-55005-01-500 A0 (841 x 1188 mm)
8-55006-01-500 A1 (594 x 841 mm)
8-55007-01-500 A2 (420 x 594 mm)
8-55001-01-500 A3 (297 x 420 mm)
8-55008-01-500 A4 (210 x 297 mm)
8-55009-01-500 B1 (700 x 1000 mm)
8-55017-01-500 B2 (500 x 700 mm)



- 8-55018-01-500 A0 (841 x 1188 mm)
8-55019-01-500 A1 (594 x 841 mm)
8-55020-01-500 A2 (420 x 594 mm)
8-55021-01-500 A3 (297 x 420 mm)
8-55022-01-500 B1 (700 x 1000 mm)
8-55022-01-500 B2 (500 x 700 mm)

Plecły tablicy wykonane z tworzywa PVC w kolorze białym.
Back of the board made of PVC material in white color.
Die Rückseite aus PVC weiß.
Задняя панель таблицы выполнена из ПВХ белого цвета.

Zestaw narożników PVC
The set of PVC corners
Rahmencken - Set aus PVC
Комплект уголков из ПВХ

C-S0043-00-000




16x

4x
4x
4x
4x


Tempo

Rama zatraskowa - wisząca
Hanged snap frames
Klapprahmen- hängend
Защелкивающаяся рамка, подвесная


Symbol/Wymiary plakatu
Product code/Sizes of poster
Symbol/Informations-/Postergröße
Символ/Размеры информации-плаката



- 8-55411-01-202 A1 (594 x 841 mm)
8-55412-01-202 A2 (420 x 594 mm)
8-55413-01-202 A3 (297 x 420 mm)
8-55415-01-202 B1 (700 x 1000 mm)
8-55416-01-202 B2 (500 x 700 mm)



- 8-55406-01-500 A1 (594 x 841 mm)
8-55407-01-500 A2 (420 x 594 mm)
8-55401-01-500 A3 (297 x 420 mm)
8-55409-01-500 B1 (700 x 1000 mm)
8-55417-01-500 B2 (500 x 700 mm)



- 8-55402-01-500 A1 (594 x 841 mm)
8-55419-01-500 A2 (420 x 594 mm)
8-55421-01-500 B1 (700 x 1000 mm)
8-55422-01-500 B2 (500 x 700 mm)

Plecły tablicy wykonane z kryształowej plexi.
Standardowa długość linki: 1500 mm.
Back of the board made of clear PMMA plastic.
The standard cord length: 1500 mm.
Die Rückseite aus Kristallplexiglass.
Leinenlänge im Standard: 1500 mm.
Задняя панель таблицы выполнена из кристаллического плексигласа.
Стандартная длина троса: 1500 mm.

Tempo

Listwy zatraskowe
Snap profiles
Klappleisten
Планки с защелкой

Symbol/Wymiary plakatu
Product code/Sizes of poster
Symbol/Informations-/Postergröße
Символ/Размеры информации-плаката



- 8-55201-01-201 148 mm
8-55202-01-201 210 mm
8-55203-01-201 297 mm
8-55204-01-201 420 mm
8-55205-01-201 594 mm
8-55206-01-201 841 mm
8-55207-01-201 1188 mm
8-55208-01-201 500 mm
8-55209-01-201 700 mm
8-55210-01-201 1000 mm
8-55211-01-201 1400 mm

Tempo

Potykacz dwustronny
Double - sided poster stands
Kundenstopper - beidseitig
Штендер двухсторонний

Symbol/Wymiary plakatu
Product code/Sizes of poster
Symbol/Informations-/Postergröße
Символ/Размеры информации-плаката



- 8-55302-01-202 A0 (841 x 1188 mm)
8-55301-01-202 A1 (594 x 841 mm)
8-55303-01-202 A2 (420 x 594 mm)
8-55304-01-202 B1 (700 x 1000 mm)
8-55305-01-202 B2 (500 x 700 mm)



- 8-55306-01-500 A0 (841 x 1188 mm)
8-55312-01-500 A1 (594 x 841 mm)
8-55307-01-500 A2 (420 x 594 mm)
8-55308-01-500 B1 (700 x 1000 mm)
8-55309-01-500 B2 (500 x 700 mm)



- 8-55310-01-500 A0 (841 x 1188 mm)
8-55503-01-500 A1 (594 x 841 mm)
8-55311-01-500 B1 (700 x 1000 mm)
8-55313-01-500 B2 (500 x 700 mm)

Potykacz jednostronny
One - sided poster stands
Kundenstopper - einseitig
Штендер односторонний

Symbol/Wymiary plakatu
Product code/Sizes of poster
Symbol/Informations-/Postergröße
Символ/Размеры информации-плаката



- 8-55602-01-202 A0 (841 x 1188 mm)
8-55601-01-202 A1 (594 x 841 mm)
8-55603-01-202 A2 (420 x 594 mm)
8-55604-01-202 B1 (700 x 1000 mm)
8-55605-01-202 B2 (500 x 700 mm)



- 8-55606-01-500 A0 (841 x 1188 mm)
8-55612-01-500 A1 (594 x 841 mm)
8-55607-01-500 A2 (420 x 594 mm)
8-55608-01-500 B1 (700 x 1000 mm)
8-55609-01-500 B2 (500 x 700 mm)



- 8-55610-01-500 A0 (841 x 1188 mm)
8-55614-01-500 A1 (594 x 841 mm)
8-55611-01-500 B1 (700 x 1000 mm)
8-55613-01-500 B2 (500 x 700 mm)

Plecły tablicy wykonane z tworzywa PVC w kolorze białym.
Back of the board made of PVC material in white color.
Die Rückseite aus PVC weiß.
Задняя панель таблицы выполнена из ПВХ белого цвета.

tempo

PL Stojaki informacyjne z obrotowymi tablicami zatrzaszkowymi

Stojaki Tempo z tablicami zatrzaszkowymi to system przeznaczony do umieszczania informacji podlegającej częstej wymianie. Trwały, estetyczny i niezwykle funkcjonalny produkt wykonany z wysokiej jakości aluminium anodowanego na kolor srebrny. Stojaki Tempo są znakomitym nośnikiem informacji tymczasowej. Doskonale sprawdzają się jako stojaki powitalne, na konferencjach, jako tymczasowe tablice kierunkowe dla banków, hoteli, szkół, urzędów, punktów gastronomicznych itp. Dodatkową zaletą jest możliwość regulacji ustawienia ramki - pion/poziom. Poprzez zastosowanie ciężkiej podstawy są bardzo dobrze wyważone, co ma duży wpływ na ich stabilność. Tradycyjnie, ramki zatrzaszkowe systemu Tempo są dostępne z narożnikami prostymi i zaokrąglonymi - PVC.

EN Display stands with rotating frame

Tempo stands with snap frames are a system for posting frequently updated information. A durable, visually attractive and incredibly functional product made of high-quality aluminum anodized into silver color. Tempo stands are a perfect carrier for temporary information. They are suitable as a welcoming stands, in conference rooms, as a temporary directional plates for banks, hotels, schools, institutions, catering companies etc. An additional advantage of the system is the possibility to regulate the position of the board - horizontal/vertical. Because of using heavy base, the product is very well balanced and stable. Traditional snap frames of the Tempo system are available with square and round PVC corners.

DE Infoständer in Hoch- oder Querformat montierbar

Infoständer Tempo mit Klapprahmen ermöglichen schnell und einfach eine Werbebotschaft auszuwechseln. Die Infotafel sind massiv, standfest und vielseitig verwendbar. Die sind aus qualitativ hochwertigen Aluminiumprofile gefertigt. Die Oberfläche ist silber eloxiert. Infoständer Tempo sind ein hervorragender Träger für vorläufige Informationen. Sie eignen sich perfekt als Begrüßungsgestell, Wegweiser in Bänken, Hotels, Schulen, Büros, Restaurants und auf Konferenzen. Man kann sie im Hoch- oder Querformat aufstecken. Dank dem schweren Gestell sind sie sehr gut ausgewogen und stabil. Die Infoständer Tempo sind mit geraden und abgerundeten Rahmencken aus Kunststoff verfügbar.

RU Информационные стойды с врачающимися защёлкивающимися табличами

Стойды Tempo с защёлкивающимися табличами - это система, предназначенная для размещения информации, подлежащей частой замене. Прочный, эстетичный и необыкновенно функциональный продукт, изготовленный из высококачественного анодированного алюминия серебряного цвета. Стойды Tempo являются превосходным носителем временной информации. Они идеально подходят в качестве приветственных стендов, на конференциях в качестве временных указателей направления, для банков, гостиниц, школ, учреждений, пунктов общественного питания и т.п. Дополнительным преимуществом системы является возможность регулировки установки рамки - по вертикали/по горизонтали. Благодаря использованию тяжелого основания они хорошо сбалансированы, что существенно улучшает их устойчивость. Как правило, защёлкивающиеся рамки системы Tempo предлагаются с прямыми углами и с закругленными уголками из ПВХ.

Powierzchnia plakatu zabezpieczona przezroczystą folią antyrefleksyjną.
Poster surface protected with transparent anti-glare foil.
Das innenliegende Plakat ist durch transparente Schutzfolie geschützt.
Поверхность плаката защищена прозрачной антибликовой пленкой.

i Istnieje możliwość wykowania wymiarów niestandardowych.
There is a possibility to make display on request.
Es besteht die Möglichkeit eine außergewöhnliche Größe anzufertigen.
Имеется возможность изготовления изделий нестандартных размеров.






Narożnik prosty (500).
Profil o szerokości 32 mm.
Squared shape corner (500).
Profile 32 mm wide.
Rahmencke gerade (500).
Profil 32 mm breit.
Уголок прямой (500).
Профиль шириной 32 мм.



Narożnik zaokrąglony PVC szary (202).
Profil o szerokości 32 mm.
Rounded PVC corner in grey (202).
Profile 32 mm wide.
Rahmencke aus Kunststoff grau (202).
Profil 32 mm breit.
Закругленный уголок ПВХ серого цвета (202).
Профиль шириной 32 мм.



System obrotowy tablicy.
Rotating system.
Drehsystem.
Вращающаяся система таблицы.




Zestaw narożników PVC.
The set of color PVC corners.
Bunte Rahmencken PVC nach Wunsch leicht einsetzbar.
Цветные уголки из ПВХ для монтажа согласно собственным предпочтениям.

Tempo 30°

Stojak
Display stands
Ständer
Стенд


Symbol/Wymiary plakatu
Product code/Sizes of poster
Symbol/Informations-/PostergröÙe
Символ/Размеры информации-плаката



8-55101-01-500..... A3 (297 x 420 mm)

Wysokość stojaka: 1180 mm /1225 mm.
Height of the stand: 1180 mm / 1225 mm.
Ständerhöhe: 1180 mm /1225 mm.
Высота стендса: 1180 мм /1225 мм.

tempo90
Regulacja ustawienia ramy - pion/poziom.
Regulation of frame's position: horizontal or vertical.
Rahmenstellung - senk-/waagerecht.
Регулировка установки рамы- по горизонтали/по вертикали



8-55102-01-202..... A3 (297 x 420 mm)

Wysokość stojaka: 1180 mm /1225 mm.
Height of the stand: 1180 mm / 1225 mm.
Ständerhöhe: 1180 mm /1225 mm.
Высота стендса: 1180 мм /1225 мм.

tempo90
Regulacja ustawienia ramy - pion/poziom.
Regulation of frame's position: horizontal or vertical.
Rahmenstellung - senk-/waagerecht.
Регулировка установки рамы- по горизонтали/по вертикали

Tempo 90°

Stojak
Display stands
Ständer
Стенд

Symbol/Wymiary plakatu
Product code/Sizes of poster
Symbol/Informations-/PostergröÙe
Символ/Размеры информации-плаката



8-55103-01-202..... A3 (297 x 420 mm)

Wysokość stojaka: 1555 mm /1615 mm.
Height of the stand: 1555 mm / 1615 mm.
Ständerhöhe: 1555 mm /1615 mm.
Высота стендса: 1555 мм /1615 мм.

8-55104-01-202..... A2 (420 x 594 mm)

Wysokość stojaka: 1615 mm /1705 mm.
Height of the stand: 1615 mm / 1705 mm.
Ständerhöhe: 1615 mm /1705 mm.
Высота стендса: 1615 мм /1705 мм.

8-55105-01-202..... A1 (594 x 841 mm)

Wysokość stojaka: 1705 mm /1825 mm.
Height of the stand: 1705 mm / 1825 mm.
Ständerhöhe: 1705 mm /1825 mm.
Высота стендса: 1705 мм /1825 мм.

8-55106-01-202..... B2 (500 x 700 mm)


Wysokość stojaka: 1655 mm /1755 mm.
Height of the stand: 1655 mm / 1755 mm.
Ständerhöhe: 1655 mm /1755 mm.
Высота стендса: 1655 мм /1755 мм.

tempo90
Regulacja ustawienia ramy - pion/poziom.
Regulation of frame's position: horizontal or vertical.
Rahmenstellung - senk-/waagerecht.
Регулировка установки рамы- по горизонтали/по вертикали

Tempo

Zestaw narożników PVC
The set of PVC corners
Rahmencken - Set aus PVC
Комплект уголков из ПВХ


Symbol
Product code
Symbol
Символ



C-S0043-00-000

Koszyczek na materiały reklamowe
Brochures holder
Drahtkorb für Werbematerial
Корзинка для рекламных материалов

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Größe
Символ/Размеры



A-SI007-00-000..... A4 (210 x 297 mm)

TOTEM



PL Stojaki z ramami zatrzaskowymi

Stojaki Totem z tablicami zatrzaskowymi to system przeznaczony do umieszczania informacji podlegającej częstej wymianie. Trwały, estetyczny i bardzo funkcjonalny produkt wykonany z wysokiej jakości aluminium anodowanego na kolor srebrny. Stojaki Totem są doskonałym nośnikiem informacji tymczasowej, jako nośniki reklamowe dla banków, hoteli, szkół, urzędów, punktów gastronomicznych itp. Niektóre modele posiadają ruchomą ramkę, która porusza się na wietrze. Dzięki temu nośnik zwraca na siebie uwagę, a rozwiązanie uatrakcyjnienia produkt oraz umieszczoną w nim informację.

EN Stands with snap frames

Totem stand with snap frames is a system for posting frequently changed information. A durable, visually attractive and very functional product made of high-quality anodized aluminum into silver color. Totem stands are a perfect carrier for temporary information, as advertising carriers for banks, hotels, schools, institutions, catering companies etc. Some models have mobile brackets, which move on the wind, which turns attention and the solutions will make the product and the contained information more attractive.

DE Werbeständer mit Klapprahmen

Werbeständer Totem mit Klapprahmen ermöglichen mit wenigen Handgriffen die Werbebotschaft auszuwechseln. Sie sind massiv, standfest und vielseitig verwendbar. Die ganze Serie ist aus qualitativ hochwertigen Aluminiumprofile gefertigt. Die Oberfläche ist im Standard silber eloxiert. Werbeständer Totem sind ein hervorragender Träger für vorläufige Informationen. Sie eignen sich perfekt als Wegweiser in Bänken, Hotels, Schulen, Büros, und in Restaurants. Manche Modelle besitzen einen Mobilrahmen, der sich im Winde bewegt. Das macht das Produkt attraktiver und lässt die Werbebotschaft wirkungsvoll in Szene setzen.

RU Стенды с защёлкивающимися рамами

Стенды Totem с защёлкивающимися таблицами - это система, предназначенная для размещения информации, подлежащей частой замене. Прочный, эстетичный и необыкновенно функциональный продукт, изготовленный из высококачественного анодированного алюминия серебряного цвета. Стенды Totem являются идеальным носителем временной информации и используются в качестве рекламных носителей для банков, гостиниц, школ, учреждений, пунктов общественного питания и т.п. Некоторые модели оснащены подвижной рамкой, которая движется на ветру. Благодаря этому носитель обращает на себя внимание. Такое решение делает изделие и размещенную на нем информацию более привлекательными.






Totem

Stojaki jednostronne
One-sided stands
Einseitige Werbeständer
Односторонние стэнды

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Größe
Символ/Размеры




9-02889-01-600 555 x 2015 mm

Stojak z czterema ramami zatrząskowymi dla plakatu formatu A3.
Wymiary nagłówka: 475 x 140 mm.
Szerokość profilu ramy zatrząskowej: 32 mm.
Pleczy tablicy wykonane z tworzywa PCV w kolorze białym.

Stands with 4 poster snap frames (A3 format).
Size of PCV headline panel: 475 x 140 mm.
Snap frame is made of aluminium profile 32 mm wide.
Back side of board is made of white PCV material.

Werbeständer mit vier Klapprahmen, Format A3.
Briefkopfmaß PVC: 475 x 140 mm.
Profilbreite des Klapprahmen: 32 mm.
Die Rückseite aus PVC weiß.

Стенд с четырьмя рамками с защелкой для плаката формата А3.
Размеры заголовка ПВХ: 475 x 140 мм.
Ширина профиля рамки с защелкой: 32 мм.
Задняя панель табличы выполнена из ПВХ белого цвета.




9-02952-01-600 725 x 2015 mm

Stojak z ramą zatrząskową dla plakatu formatu A1.
Wymiary nagłówka: 645 x 140 mm.
Szerokość profilu ramy zatrząskowej: 32 mm.
Pleczy tablicy wykonane z tworzywa PCV w kolorze białym.

Stands with snap frames (A1 format).
Size of PCV headline panel: 645 x 140 mm.
Snap frame is made of aluminium profile 32 mm wide.
Back side of board is made of white PCV material.

Werbeständer mit Klapprahmen, Format A1.
Briefkopfmaß PVC: 645 x 140 mm.
Profilbreite des Klapprahmen: 32 mm.
Die Rückseite aus PVC weiß.

Стенд с защелкивающейся рамкой для плаката формата А1.
Размеры заголовка ПВХ: 645 x 140 мм.
Ширина профиля рамки с защелкой: 32 мм.
Задняя панель табличы выполнена из ПВХ белого цвета.




9-02953-01-600 840 x 2015 mm

Stojak z ramą zatrząskową dla plakatu formatu B1.
Wymiary nagłówka: 760 x 140 mm.
Szerokość profilu ramy zatrząskowej: 32 mm.
Pleczy tablicy wykonane z tworzywa PCV w kolorze białym.

Stands with snap frames (B1 format).
Size of PCV headline panel: 760 x 140 mm.
Snap frame is made of aluminium profile 32 mm wide.
Back side of board is made of white PCV material.

Werbeständer mit Klapprahmen, Format B1.
Briefkopfmaß PVC: 760 x 140 mm.
Profilbreite des Klapprahmen: 32 mm.
Die Rückseite aus PVC weiß.

Стенд с защелкивающейся рамкой для плаката формата В1.
Размеры заголовка ПВХ: 760 x 140 мм.
Ширина профиля рамки с защелкой: 32 мм.
Задняя панель табличы выполнена из ПВХ белого цвета.




9-03363-01-600 570 x 1200 mm

Stojak z ramą zatrząskową dla plakatu formatu A2.
Szerokość profilu ramy zatrząskowej: 32 mm.
Pleczy tablicy wykonane z tworzywa PCV w kolorze białym.

Stands with snap frames (A2 format).
Snap frame is made of aluminium profile 32 mm wide.
Back side of board is made of white PCV material.

Werbeständer mit Klapprahmen, Format A2.
Profilbreite des Klapprahmen: 32 mm.
Die Rückseite aus PVC weiß.

Стенд с защелкивающейся рамкой для плаката формата А2.
Ширина профиля рамки с защелкой: 32 мм.
Задняя панель табличы выполнена из ПВХ белого цвета.




Istnieje możliwość wykonania wymiarów nietypowych.

There is a possibility to make display on request.

Es besteht die Möglichkeit eine außergewöhnliche Größe anzufertigen.

Имеется возможность изготовления изделий нестандартных размеров.



Istnieje możliwość wykonania wymiarów nietypowych.

There is a possibility to make display on request.

Es besteht die Möglichkeit eine außergewöhnliche Größe anzufertigen.

Имеется возможность изготовления изделий нестандартных размеров.

dual

PL Tablice informacyjne wolnostojące i prostopadłe

System tablic informacyjnych Dual został zbudowany ze specjalnie zaprojektowanych profili aluminiowych, które można łączyć w instalacje z różnymi wielkościemi wyznaczonymi powierzchni ekspozycyjnymi. Tablice można stosować zarówno na zewnątrz - wtedy tablice mocujemy do fundamentu, jak i do wewnętrz budynku - jako podstawa wykorzystujemy wtedy profil "podwójny". Uniwersalna budowa tablic pozwala na konstruowanie tablic wolnostojących oraz tablic mocowanych do elewacji prostopadłe. Wzornictwo oraz kolorystyka znakomicie wpisują się w dowolne otoczenie. Najczęstszymi miejscami montażu tablic są parkingi, place, ulice, elewacje budynków itp. System Dual to doskonaly nosźnik informacji kierunkowej, której zastosowanie, szczególnie wokół obiektów, stanowi źródło każdej informacji wizualnej i pozwala na jej wzorowe zaprojektowanie.

System Dual w połączeniu z profesjonalnie zaprojektowaną informacją jest niezwykle efektywnym elementem architektonicznym, a szczególna dbałość o precyzję wykonania i jakość użytych materiałów to połączenie, które dowodzi o wyjątkowych zaletach systemu.

EN Free standing and wall-mounted sign

Dual signs constitute a system of sign boards made of high-quality specially designed aluminium profiles that can be combined with various sizes of information/advertisement displays. Dual sign boards can be used both outside and inside a building. The fixing/mounting method can vary, according to our customers' needs. When necessary, the sign can be free standing, but also side-mounted to the wall. The universal structure of the boards allows constructing standalone boards and boards fixed to facades perpendicularly. The universal design will match every architecture, complete and emphasize the interior design of many organisations. Free standing signs are the most popular solution applied in car parks, squares, streets, outside buildings etc. The Dual system is a perfect carrier for directional information, which is the core of all visual information, in particular around objects, and it allows perfect design. Dual signage, accompanied by professionally composed graphic design, is an effective and efficient advertising element of architecture. The sign board is made carefully, with precision, of the highest-quality materials. This makes our signs meet the expectations of the most demanding customers.

DE Freistehende und senkrechte Infotafel

System Dual ist aus speziellen Aluminiumprofilen angefertigt, die man miteinander variieren kann. Infotafel Dual sind sowohl außen an die Grundmauer als auch innen montierbar. Im Innenraum bildet das Doppelprofil die Grundlage einer Tafel. Die vielseitige Tafelkonstruktion lässt sie als freistehende oder Fassadentafel verwenden. Aufgrund des zeitlosen Designs und der eleganten Farben lassen sich unsere Dual Tafel in jede Architektur stilecht integrieren. System Dual funktioniert sehr gut auf den Parkplätzen, Straßen und Fassaden. System Dual ist ausgezeichneter Informationsträger und dient hauptsächlich als Wegweiser. System Dual bildet in Verbindung mit professionellen Information ein interessantes Architekturelement. Design und die perfekte Präsentationsausführung lassen das System Dual jahrelang genießen.

RU Информационные таблицы

Информационные таблицы Dual созданы из специально спроектированных алюминиевых профилей, которые могут соединяться в одну систему с разными по величине сменными экспозиционными поверхностями. Таблицы могут быть использованы как на открытом воздухе, в этом случае таблицы крепятся к фундаменту, так и внутри здания, тогда в качестве основания используется "двойной" профиль. Универсальное строение таблиц позволяет конструировать свободностоящие таблицы и таблицы, которые крепятся перпендикулярно к фасадам. Дизайн и цветовая гамма великолепно вписываются в любую среду. Наиболее распространенные места для монтажа таблиц являются автостоянки, площади, улицы, фасады зданий и т.п. Система Dual - это идеальный носитель информации о направлении, использование которой, особенно вокруг объектов, составляет основу каждой визуальной информации и позволяет создавать образцовые примеры дизайна. Система Dual в сочетании с профессионально спроектированной информацией является чрезвычайно эффектным архитектурным элементом. Особое внимание к точности изготовления и качеству используемых материалов - это сочетание, которое подтверждает уникальные преимущества системы.



Istnieje możliwość rozbudowy tablic do wymiarów niestandardowych.
Non-standard sizes available on request.
Es besteht die Möglichkeit auch eine außergewöhnliche Größe anzufertigen.
Имеется возможность создания таблиц нестандартного размера.



Maksymalny wymiar powierzchni ekspozycyjnej

Maximum size of display area

Max. Ausstellungsfläche

Максимальный размер экспозиционной поверхности

dual

Tablice wolnostojące
Free standing sign
Freistehende Infotafel
Свободностоящие таблицы

1000 x 400 mm
1000 x 400 мм

Tablice prostopadle
Wall mounted sign
Senkrecht Fassadentafel
Таблицы, устанавливаемые перпендикулярно

400 x 2000 mm
400 x 2000 мм

Dual

Tablice wolnostojące

Free standing boards

Freistehende Infotafel


Свободностоящие таблицы

Symbol/Wymiary

Product code/Sizes

Symbol/Größe

Символ/Размеры




8-66601-01-600 1159 x 1100 mm

Powierzchnia ekspozycyjna: 1000 x 400 mm.

Display area: 1000 x 400 mm.

Ausstellungsfläche: 1000 x 400 mm.

Экспозиционная поверхность: 1000 x 400 мм.




8-66602-01-600 1159 x 1600 mm

Powierzchnia ekspozycyjna: 1000 x 400 mm + 1000 x 200 mm.

Display area: 1000 x 400 mm + 1000 x 200 mm.

Ausstellungsfläche: 1000 x 400 mm + 1000 x 200 mm.

Экспозиционная поверхность: 1000 x 400 мм + 1000 x 200 мм.



8-66603-01-600 1159 x 2600 mm

Powierzchnia ekspozycyjna: 1000 x 400 mm + 4 x /1000 x 200 mm/.

Display area: 1000 x 400 mm + 4 x /1000 x 200 mm/.

Ausstellungsfläche: 1000 x 400 mm + 4 x /1000 x 200 mm/.

Экспозиционная поверхность: 1000 x 400 мм + 4 x /1000 x 200 мм/.



8-66604-01-600 610 x 1031 mm

Powierzchnia ekspozycyjna: 400 x 1000 mm.

Display area: 400 x 1000 mm.

Ausstellungsfläche: 400 x 1000 mm.

Экспозиционная поверхность: 400 x 1000 мм.



8-66605-01-600 610 x 2031 mm

Powierzchnia ekspozycyjna: 400 x 2000 mm.

Display area: 400 x 2000 mm.

Ausstellungsfläche: 400 x 2000 mm.

Экспозиционная поверхность: 400 x 2000 мм.



Zakończenie profilu „podwójnego” w tablicy montowanej prostopadle.
Zaślepki w kolorze szarym.

Finishing of double profile in wall mounted sign.
Ending cups are made in grey color.

„Doppelprofil“ - Abschluss der senkrecht montierbaren Infotafel.
Abdeckkappen grau.

Окончание “двойного” профиля таблицы, устанавливаемой перпендикулярно.
Заглушки серого цвета.

PL Stojaki reklamowe

Potykacze są jednym z najpowszechniejszych nośników reklamy. Sprawdzają się w każdym punkcie handlowym. Uniwersalny rozmiar oraz łatwość obsługi (OWZ) powodują, iż każdy może bez problemów stworzyć własną zawartość. Wykonany z profili aluminiowych anodowanych na kolor srebrny. Od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i dobrą opinią użytkowników.

EN Pavement signs

Our pavement signs are one of the most popular advertisement materials. They are used to highlight a menu, promotional and special offer info, or other important messages. Because of universal size and easy to use you might fill up board without any trouble. Made of high-quality aluminium profiles anodized into silver. Our poster frames are really popular with and appreciated by numerous customers for years.

DE Werbeständer

Werbeständer sind ein beliebter Werbeträger. Sie sind in jedem Einkaufspunkt einsetzbar. Die vielseitige Größe und leichte Montage lassen jeden eine Traumtafel zu erstellen. Das Produkt ist aus qualitativ hochwertigen Aluminiumprofile gefertigt, die silber eloxiert sind. Das System Tempo genießt seit Jahren große Interesse und hat hervorragende Gebrauchsreferenzen.

RU Рекламные стенды

Штендеры являются одним из наиболее распространенных рекламных носителей. Они подходят для каждой торговой точки. Их универсальный размер и простота использования (ОВЗ) позволяют каждому без проблем создать свой собственный контент. Изделие изготовлено из алюминиевых профилей, анодированных под серебро. На протяжении многих лет оно пользуется неизменной популярностью и имеет прекрасные отзывы пользователей.




Narożnik ramy zaokrąglony - PCV. Powierzchnia plakatu zabezpieczona przezroczystą folią antyrefleksyjną. The corners are rounded, made of PVC. Transparent anti-glare panel prevents the insert from fading out and damage. Die abgerundete Rahmenecke aus Kunststoff. Das innenliegende Plakat ist durch transparente Schutzfolie geschützt. Закругленный уголок рамы - ПВХ. Поверхность плаката защищена прозрачной антибликовой пленкой.



Tempo

Potykacz dwustronny
Double -sided poster stands
Kundenstopper - beidseitig
Штендер двухсторонний

Symbol/Wymiary plakatu
Product code/Sizes of poster
Symbol/Informations-/Postergröße
Символ/Размеры информации - плаката



G-APBA1-01-TAB A1 (594 x 841 mm)

Plec tyblicy wykonane z tworzywa PCV w kolorze bialym.
Back of the board made of PCV material in white color.
Die Rückseite aus PVC weiß.
Задняя панель таблицы выполнена из ПВХ белого цвета.




G-APBB1-01-TAB B1 (700 x 1000 mm)

Plec tyblicy wykonane z tworzywa PCV w kolorze bialym.
Back of the board made of PCV material in white color.
Die Rückseite aus PVC weiß.
Задняя панель таблицы выполнена из ПВХ белого цвета.



G-APBB2-01-TAB B2 (500 x 700 mm)

Plec tyblicy wykonane z tworzywa PCV w kolorze bialym.
Back of the board made of PCV material in white color.
Die Rückseite aus PVC weiß.
Задняя панель таблицы выполнена из ПВХ белого цвета.





PL Tablice zatraskowe

Ramy OWZ (otwórz, włóż, zamknij) są jedną z najpopularniejszych metod ekspozycji często zmieniających się treści. Pomocne w reklamie lub informacji. Doskonale do zastosowania w biurze, urzędzie czy gastronomii. Elegancki wygląd oraz duża gama rozmiarów zapewnia należytą oprawę dla wszelkich prezentowanych w nich materiałów. Wykonane z profili aluminiowych gwarantują długie i bezproblemowe użytkowanie.

EN Clip frame

Snap frames Oscar represent popular and traditional system of signage - known as Open - Insert - Close. Oscar clip frames' purpose is simple - to present advertisement materials and information that must be frequently updated. Snap frames are used to highlight a menu, promotional and special offer info, or other important messages. Made of high-quality anodised aluminium, our clip frames are durable, visually attractive and incredibly functional for years.

DE Infotafel mit Klapprahmen

Die Klapprahmen sind ein echter Alleskönner und passen sich allen Wünschen an. Mit Klapprahmen kann die Werbung einfach mit wenigen Handgriffen ausgewechselt werden. Die Informationstafel mit Klapprahmen sind unschätzbar in Werbung oder Kommunikation. Sie sind in Büros, Ämtern und Restaurants einsetzbar. Sie bilden eine perfekte Präsentation, an der niemand vorbeikommt. Infotafel Oscar sind aus qualitativ hochwertigen Aluminiumprofile angefertigt. Das garantiert einen langen und problemlosen Gebrauch.

RU Защёлкивающиеся таблицы

Рамки ОВЗ (открыть, вставить, закрыть) являются одним из самых популярных методов экспозиции часто меняющегося содержания. Полезны в рекламе. Идеально подходит для использования в офисе, учреждении или сфере общественного питания. Элегантный вид и большой диапазон размеров обеспечить надлежащее оформление для всех представленных в них материалов. Будучи сделанными из алюминиевых профилей, они обеспечивают долгую и безотказную работу.



Rama zatraskowa wykonana z profili aluminiowych. Narożnik prosty, ściety po kątem 45°. Powierzchnia plakatu zabezpieczona przezroczystą folią antyrefleksyjną.

Clip frame is made of aluminium profiles. The corners are mitred (cut at 45 degree angle). Transparent anti-glare panel prevents the insert from fading out and damage.

Der Klapprahmen aus Aluminiumprofile. Die gerade Rahmenecke - Profilschnitt in einem Winkel von 45°. Das innenliegende Plakat ist durch transparente Schutzfolie geschützt.

Защёлкивающаяся рамка изготовлена из алюминиевых профилей. Прямой уголок подрезан под углом 45°. Поверхность плаката защищена прозрачной антибликовой пленкой.



Oscar

Tablica zatraskowa

Snap frames

Klapprahmen


Защёлкивающаяся рамка

Symbol/Wymiary plakatu

Product code/Sizes of poster

Symbol/Informations-/Postergröße

Символ/Размеры информации-плаката




T-OSC04-01-TAB A0 (841 x 1188 mm)

Pleczy tablicy wykonane z tworzywa PVC w kolorze białym.

Back of the board made of PVC material in white color.

Die Rückseite aus PVC weiß.

Задняя панель таблицы выполнена из ПВХ белого цвета.




T-OSC02-01-TAB A1 (594 x 841 mm)

Pleczy tablicy wykonane z tworzywa PVC w kolorze białym.

Back of the board made of PVC material in white color.

Die Rückseite aus PVC weiß.

Задняя панель таблицы выполнена из ПВХ белого цвета.



T-OSC03-01-TAB A2 (420 x 594 mm)

Pleczy tablicy wykonane z tworzywa PVC w kolorze białym.

Back of the board made of PVC material in white color.

Die Rückseite aus PVC weiß.

Задняя панель таблицы выполнена из ПВХ белого цвета.




T-OSC01-01-TAB A3 (297 x 420 mm)

Pleczy tablicy wykonane z tworzywa PVC w kolorze białym.

Back of the board made of PVC material in white color.

Die Rückseite aus PVC weiß.

Задняя панель таблицы выполнена из ПВХ белого цвета.





PL Stojaki z tablicą zatraskową

Ramki zatraskowe stosowane są wszędzie tam, gdzie trzeba zwrócić szczególną uwagę na treści w niej prezentowane. Doskonale sprawdzają się jako stojaki powitalne, na konferencjach, szkoleniach jako tymczasowe tablice kierunkowe dla banków, hoteli, szkół, urzędów, punktów gastronomicznych. Trwaly, estetyczny i funkcjonalny produkt wykonany z aluminium anodowanego na kolor srebrny. Wygodna i szybka możliwość regulacji wysokości i kąta nachylenia tablicy.

EN Display stands with poster holder

Snap shut poster holders from Klos collection have simple purpose: to present advertisement materials and information that must be frequently updated. Display stands are used to highlight a menu, promotional and special offer info, or other important messages, many banks, offices, restaurants are proud to present them. Our poster holders are durable, visually attractive and incredibly functional, made of high-quality silver anodized aluminium.

DE Werbeständer mit Klapprahmen

Die Werbeständer mit Klapprahmen überzeugen durch funktionales Design und eine solide Konstruktionsweise - ein garantierter Hingucker. Sie eignen sich ausgezeichnet als Begrüßungsgestell, auf Konferenzen, Schulungen oder als vorläufige Wegweiser in Bänken, Hotels, Schulen und Restaurants. System Klos bedeutet nicht nur ein elegantes Design sondern auch die Funktionalität. Alle Ständer sind aus qualitativ hochwertigen Aluminiumprofilen angefertigt. Die Oberfläche ist im Standard silber eloxiert.

RU Стенды с защёлкивающейся табличей.

Защёлкивающиеся рамки используются там, где нужно уделить особое внимание содержанию представленной в них информации. Они идеально подходят в качестве приветственных стендов, на конференциях, курсах обучения в качестве временных указателей направления, для банков, гостиниц, школ, учреждений, пунктов общественного питания. Прочный, эстетичный и функциональный продукт, изготовленный из алюминия, анодированного под серебро.



Regulacja ustawienia ramy poziom/ pion oraz kąta nachylenia.

Arrangement of frame: horizontally or vertically.
Angle adjustment of the board.

Rahmeneinstellung: senk- oder waagerecht.
Die Anpassung von dem Tafelwinkel.

Регулировка установки рамы - по горизонтали/по вертикали.
Регуляция угла наклона таблицы.



Rama zatraskowa wykonana z profilu aluminiowego.
Narożnik zaokrąglony - PCV.

Klos poster holder is made of high-quality anodized aluminium profiles.
Rounded PCV corner.


Klapprahmen aus Aluminiumprofil.
Die abgerundete Rahmenecke aus PVC.

Защёлкивающаяся рамка изготовлена из алюминиевого профиля.
Закругленный уголок из ПВХ.

Klos

Stojak
Display stands
Ständer
Стенд

Symbol/Wymiary plakatu
Product code/Sizes of poster
Symbol/Informations-/Postergröße
Символ/Размеры информации-плаката




T-KLO01-01-TAB..... A4 (210 x 297 mm)

Wysokość stojaka: 1500 mm / 1540 mm.
Height of the stand: 1500 mm / 1540 mm.
Ständerhöhe: 1500 mm / 1540 mm.
Высота стендса: 1500 мм / 1540 мм.



Regulacja ustawienia ramy poziom/pion oraz kąta nachylenia.
Regulation of frame's position: horizontal or vertical. Angle adjustment of the board.
Reiheneinstellung- senk-/waagerecht. Die Anpassung von dem Tafelwinkel.
Регулировка установки рамы - по горизонтали/по вертикали. Регуляция угла наклона таблицы.



T-KLO02-01-TAB..... A3 (297 x 420 mm)

Wysokość stojaka: 1500 mm / 1610 mm.
Height of the stand: 1550 mm / 1610 mm.
Ständerhöhe: 1550 mm / 1610 mm.
Высота стендса: 1550 мм / 1610 мм.



Regulacja ustawienia ramy poziom/pion oraz kąta nachylenia.
Regulation of frame's position: horizontal or vertical. Angle adjustment of the board.
Reiheneinstellung- senk-/waagerecht. Die Anpassung von dem Tafelwinkel.
Регулировка установки рамы - по горизонтали/по вертикали. Регуляция угла наклона таблицы.



Wnętrze i otoczenie budynku
The interior of the building and its surroundings
Innen- und öffentlicher Raum
Интерьер здания и его окружения





PL Stojaki na rowery

Stojaki na rowery to nieodzowny element wyposażenia współczesnego budynku. Rower staje się coraz powszechniejszym środkiem transportu, zarówno w celach rekreacyjnych jak i komunikacyjnych. Oferujemy stojaki wykonane ze stali z powierzchnią cynkowaną, dzięki czemu zapewniają wieloletnie użytkowanie.

EN Bike racks

Bike stands have become a common outdoor element of a modern building, since growing popularity of bicycles, as a leisure activity or means of transport, is a fact. Bicycle stands are made of steel with zinc plated surface.

DE Fahrradständer

Fahrradständer sollten im öffentlichen Raum so selbstverständlich sein, wie Parkplätze für Autos. Das Fahrrad gewinnt an Beliebtheit als Verkehrsmittel nicht nur in der Freizeit. Die Fahrradständer sind aus verzinktem Stahl angefertigt.

RU Стойки для велосипедов

Велосипедные стойки - это неотъемлемая часть оснащения современного здания. Велосипед становится все более распространенным средством транспорта, как в рекреационных, так и в коммуникационных целях. Велосипедные стойки изготовлены из стали с оцинкованной, благодаря чему обеспечивается их многолетний срок эксплуатации.





Stojak rowerowy Palermo.
Palermo bike rack.
Fahrradständer Palermo.
Велосипедная стойка Palermo.

Palermo

Stojak rowerowy
Bike rack
Fahrradständer
Велосипедная стойка

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Große
Символ/Размеры



K-PPP01-01-PAR

Liczba miejsc na rowery: 5.
Materiał: Stal węglowa (Q235).
Rura kwadratowa: 30 x 30 x 2 mm.
Rura zaokrąglona: Ø 16 x 1,2 mm.
Wykończenia: Cynkowanie ognistwe.

Number of bicycles held: 5.
Material: Carbon steel (Q235).
Square section profile: 30 x 30 mm, thickness 2 mm.
Pipe: phi 16 mm, thickness 1.2 mm.
Finish: hot dip zinc coating.

Anzahl der Parkplätze: 5.
Ausführung: Stahl feuerverzinkt (Q235).
Rechteckiges Profil: 30 x 30 x 2 mm.
Rundrohr: Ø 16 mm, 1,2 mm dick.

Количество мест для велосипедов: 5.
Материал: Сталь углеродистая (Q235).
Прямоугольная труба: 30 x 30 x 2 мм.
Труба закругленная: ц. 16 x 1,2 мм.
Отделка: Горячее цинкование.





Stojak rowerowy Rotterdam.
Rotterdam bike rack.
Fahrradständer Rotterdam.
Велосипедная стойка Rotterdam.

Rotterdam

Stojak rowerowy
Bike rack
Fahrradständer
Велосипедная стойка

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Große
Символ/Размеры



K-RRR01-01-PAR

Liczba miejsc na rowery: 5.
Materiał: Stal węglowa (Q235).
Rura kwadratowa: 30 x 30 x 1,5 mm.
Rura zaokrąglona: Ø 16 x 1,5 mm.
Wykończenia: Cynkowanie ognistwe.

Number of bicycles held: 5.
Material: carbon steel (Q235).
Square section profile: 30 x 30 mm, thickness 1.5 mm.
Pipe: phi 16mm, thickness 1.5 mm.
Finish: hot dip zinc coating.

Anzahl der Parkplätze: 5.
Ausführung: Stahl feuerverzinkt (Q235).
Rechteckiges Profil: 30 x 30 x 1,5 mm.
Rundrohr: Ø 16mm, 1,5 mm dick.

Количество мест для велосипедов: 5.
Материал: Сталь углеродистая (Q235).
Прямоугольная труба: 30 x 30 x 1,5 мм.
Труба закругленная: ц. 16 x 1,5 мм.
Отделка: Горячее цинкование.

PL Popielnice

Eleganckie popielnice stojące wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone zarówno do wnętrz, jak i otoczenia budynków, jako przenośne lub montowane na stałe do podłoża. Popielnice cechują nowoczesne wzornictwo - atrakcyjny design oszczędzający miejsce, trwałość oraz wygodę w użytkowaniu. Wszystkie modele są skonstruowane w sposób, który uniemożliwia wypadnięcie żaru i popiołu.

Rozwiążanie to, chroni otoczenie przed pożarem. Małe otwory natomiast, zapobiegają wymiarze powietrza, co powstrzymuje powstawanie dymu. Duża i ciężka podstawa popielnic, zapewnia stabilność, nawet w przypadku braku montażu do podłożu. Użyte materiały i kolorystyka sprawia, że doskonale wpisują się w architekturę budynków, a łatwe opróżnianie popiołu pozwala na utrzymanie popielnic w czystości.

EN

Cigarette Bins

Elegant ashtray that can be used both inside and outside buildings. Either portable, or mounted to the substrate (mounting devices included). Our ashtrays are characterized: modern design, attractive look, space saving and comfort of use. All our models of our cigarette bins have mechanism preventing ash and embers from falling out, small holes minimize smoke (due to limited air circulation). Large and heavy base plate provides stability, even when it is not mounted to a substrate. Materials and colours themes used will easily match any architecture.

DE

Aschenbecher

Aschenbecher sind aus rostfreiem Edelstahl angefertigt. Sie überzeugen durch ein klassisches und zeitloses Design. Sie zeichnen sich als echte Allrounder aus, welche in vielfältigen Einsatzbereichen wie beispielsweise der Gastronomie oder im privaten Bereich als Hingucker eingesetzt werden können. Aschenbecher aus rostfreiem Edelstahl wirken zeitlos und hochwertig. Durch die spezielle Konstruktion können liegengelassene Zigaretten, Feuer oder Asche nicht herausfallen. Die Lösung schützt vor Brand. Die kleine Deckelöffnung verhindert einen Sauerstoffaustausch, somit werden Entflammen und Qualm vermieden. Dank dem schweren und soliden Standfuß sind die Aschenbecher sehr gut ausgewogen und stabil. Mit zeitlosem Design sind sie ideal für überdachte Eingangsbereiche, Flure und Aufenthaltsräume.

RU

Урны - пепельницы

Элегантные свободно стоящие урны, сделанные из нержавеющей стали, предназначены как для интерьеров, так и для использования возле домов, переносные или с креплением к полу. Урны - пепельницы отличаются современным компактным дизайном, прочностью и удобством использования. Все модели сконструированы таким образом, что исключают выпадение жара и пепла. Это решение защищает окружающую среду от пожара. Тогда как небольшие отверстия не допускают воздухообмена, что предотвращает образование дыма. Большое и тяжелое основание урн обеспечивает устойчивость даже в случае отсутствия крепления к полу. Благодаря используемым материалам и цветовой гамме они идеально вписываются в архитектуру зданий, а легкость удаления пепла позволяет поддерживать урны в чистоте.



mild

menthol

tabac

light





Elegancka nakładka podstawy popielniczy w modelu Mild. Wszystkie modele, posiadają możliwość przykręcenia podstawy do podłoża.

Elegant base cap on ashtray in Mild model.
All models have a possibility to be mounted to ground.

Standfeste Fußplatte bei Modell Mild.
Alle Modelle kann man an den Boden befestigen.

Элегантная накладка основания урны модели Mild.
У всех моделей имеется возможность привинчивать основание к полу.



Elegancka nakładka podstawy popielniczy w modelu Menthol. Możliwe jest wykorzystywanie popielnic jako przenośnych lub montowanych na stałe do podłoża.

Elegant base cap on ashtray in Menthol model.
It is possible to use as astray as a portable, or mounted to the substrate.

Standfeste Fußplatte bei Modell Menthol.
Die Aschenbecher funktionieren gut im Außenbereich.
Sie können freistehen oder an den Boden befestigt werden.

Элегантная накладка основания урны модели Menthol.
Урны можно использовать в качестве переносных либо прикреплять их к полу.



Zamek w modelu Menthol i Tabac, pozwalający na demontaż gornej części popielnicy i opróżnienie pojemnika z popiołu i nieczystości. Element posiada otwierane dno z zamkiem.

Lock in Menthol and Tabac models give an opportunity to easy waste removal - special lock enables dismantling the top to empty the ashtray. Element is bottom locked.

Mit der Sperre kann man den oberen Teil vom Aschenbecher demontieren. Betrifft Modell Menthol und Tabac.
Der Boden ist leicht aufsperrbar.

Замок в моделях Menthol и Tabac позволяет снимать верхнюю часть урны и опорожнить контейнер от пепла и грязи. Дно элемента открывается и имеет замок.



Mechizm zapadkowy w modelu Light.
Konstrukcja nogi popielniczy Light, umożliwia regulację wysokość popielnicy w zakresie od 490 mm do 850 mm.


Latch mechanism in Light model.
Leg's height can be adjusted between 490 - 850 mm.

Klappenbetriebe bei Modell Light.
Bei Aschenbecher Light kann man die Höhe anpassen.
(Reichweite: 490 mm - 850 mm).

Храповой механизм модели Light.
Конструкция ножки урны Light позволяет регулировать высоту урны в диапазоне от 490 мм до 850 мм.

Mild

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Große
Символ/Размеры



B-POMIL-20-XXX

Wysokość: 865 mm.
Średnica: 90 mm.
Podstawa: 240 x 240 mm.


Height: 865 mm.
Diameter: 90 mm.
The base plate: 240 x 240 mm.

Höhe: 865 mm.
Durchmesser: 90 mm.
Standfuß: 240 x 240 mm.

Высота: 865 мм.
Диаметр: 90 мм.
Основание: 240 x 240 мм.

Menthol

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Große
Символ/Размеры



B-POMEN-20-XXX

Wysokość: 915 mm.
Średnica: 75 mm.
Podstawa: Ø 270 mm.


Height: 915 mm.
Diameter: 75 mm.
The base plate: Ø 270 mm.

Höhe: 915 mm.
Durchmesser: 75 mm.
Standfuß: Ø 270 mm.

Высота: 915 мм.
Диаметр: 75 мм.
Основание: Ø 270 мм.

Tabac

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Große
Символ/Размеры



B-POTAB-20-XXX

Wysokość: 925 mm.
Średnica: 75 mm.
Podstawa: Ø 175 mm.


Height: 925 mm.
Diameter: 75 mm.
The base plate: Ø 175 mm.

Höhe: 925 mm.
Durchmesser: 75 mm.
Standfuß: Ø 175 mm.

Высота: 925 мм.
Диаметр: 75 мм.
Основание: Ø 175 мм.

Light

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Große
Символ/Размеры



B-POLIG-20-XXX

Wysokość: 490/850 mm.
Średnica: 117 mm.
Podstawa: Ø 175 mm.

Height: 490/850 mm.
Diameter: 117 mm.
The base plate: Ø 175 mm.

Höhe: 490/850 mm.
Durchmesser: 117 mm.
Standfuß: Ø 175 mm.

Высота: 490/850 мм.
Диаметр: 117 мм.
Основание: Ø 175 мм.



PL Kosze sensorowe. Pojemniki na śmieci z czujnikiem ruchu na podczerwień

Kosze sensorowe wpisują się w oczekiwania klientów w zakresie higieny. Łatwe i bezdotykowe użytkowanie gwarantuje zachowanie czystości. Wystarczy zbliżyć rękę by kosz automatycznie się otworzył oraz oddalić się, by kosz się zamknął. Wykonanie ze stali nierdzewnej i nowoczesny design ułatwia wkomponowanie ich w otoczenie. Zasilanie baterynie.

EN Sensor bins. Infrared sensor bins that detect move

Touch free sensor bins meet one of the most basic needs of our customers. We all want to live in a hygienic environment. Easy to use, convenient, clean. You only need to bring your hand near it and our bin opens automatically - and when you withdraw, the bin closes. That's how the infrared sensor works. Made of stainless steel, featuring cutting-edge design - our sensor bins will match any surroundings. Battery powered.

DE Sensor Abfalleimer. Mülleimer mit Infrarot Sensor

Sensor Abfalleimer aus Edelstahl gehen Technik und Funktion eine gelungene Verbindung ein. Sie sind pflegeleicht und hygienisch. Sie sind mit Sensor-Technik ausgestattet: Kommt die Hand in die Nähe des Deckels, öffnet er sich automatisch und dann schließt automatisch. Edelstahlausführung und modernes Design integrieren sich stilvoll in jede Architektur. Betrieb durch Batterien.

RU Сенсорные корзины. Корзины для мусора с инфракрасным датчиком движения

Сенсорные корзины отвечают ожиданиям заказчиков в области гигиены. Простое и бесконтактное использование гарантирует сохранение чистоты. Достаточно приблизить руку, чтобы корзина автоматически открылась или отошла, чтобы корзина закрылась. Они изготовлены из нержавеющей стали и имеют современный дизайн, благодаря чему они легко вписываются в окружение. Работают от батареек.



Panel podczerwieni.
Infrared Panel.
Infrasensor.
Инфракрасная панель.



Przycisk zasilania znajdujący się z tyłu kosza.
The power button is on the back of the bin.
Ein ON/OFF Knopf vorhanden um die Sensorik abzuschalten.
Кнопка питания находится на задней части корзины.

Gdy zbliżysz dloni na ok. 10 cm do panelu podczerwieni,
pokrywa otworzy się automatycznie.

When you bring your hand near bin (around 10 cm) to infrared Panel,
the bin opens automatically - and when you withdraw, the bin closes.

Vollautomatischer Abfalleimer öffnet selbstständig bei Annäherung
und schließt wieder automatisch.

Когда рука приближается к инфракрасной панели на расстояние ок. 10 см,
крышка автоматически открывается.





Gizmo



Panda



Mis



Kangur

Gizmo

Kosz sensorowy
Automatic sensor bin
Sensor-Abfalleimer
Сенсорная корзина

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Größe
Символ/Размеры



30
л
l

42
л
l

50
л
l

K-GIZ30-01-KOS 305 x 305 x 630 mm

K-GIZ42-01-KOS 305 x 305 x 830 mm


K-GIZ50-01-KOS 305 x 305 x 930 mm

Zasilanie baterijnne, D (R20), brak w zestawie.
Battery powered, D (R20), not included.
Mit Batterien betrieben, D (R20), nicht im Lieferumfang enthalten.
Питание от батарейки D (R20), в комплект не входит.

Panda

Kosz sensorowy
Automatic sensor bin
Sensor-Abfalleimer
Сенсорная корзина

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Größe
Символ/Размеры



30
л
l

40
л
l

K-PAN30-01-KOS 300 x 300 x 540 mm


K-KOA40-01-KOS 300 x 300 x 740 mm

Zasilanie baterijnne, AA (R6), brak w zestawie.
Battery powered, AA (R6), not included.
Mit Batterien betrieben, AA (R6), nicht im Lieferumfang enthalten.
Питание от батарейки AA (R6), в комплект не входит.

Mis

Kosz sensorowy
Automatic sensor bin
Sensor-Abfalleimer
Сенсорная корзина

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Größe
Символ/Размеры



38
л
l

48
л
l

K-MIS38-01-KOS 322 x 270 x 585 mm

K-MIS48-01-KOS 322 x 270 x 705 mm

Zasilanie baterijnne, D (R20), brak w zestawie.
Battery powered, D (R20), not included.
Mit Batterien betrieben, D (R20), nicht im Lieferumfang enthalten.
Питание от батарейки D (R20), в комплект не входит.

Kangur

Kosz sensorowy
Automatic sensor bin
Sensor-Abfalleimer
Сенсорная корзина

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Größe
Символ/Размеры



60
л
l

K-KAN60-01-KOS 565 x 360 x 585 mm

Zasilanie baterijnne, D (R20), brak w zestawie.
Battery powered, D (R20), not included.
Mit Batterien betrieben, D (R20), nicht im Lieferumfang enthalten.
Питание от батарейки D (R20), в комплект не входит.

MONO

PL Gabloty zamkane

Gabloty zamkane z powierzchnią magnetyczną, znajdują zastosowanie w miejscowościach, gdzie wymagana jest częsta wymiana informacji z ograniczeniem dostępu. Zamkane na klucz uniemożliwiająingerencję osób nieupoważnionych. Powierzchnia magnetyczna pozwala łatwo i estetycznie urządzać wnętrze. Lekka aluminiowa konstrukcja oraz uniwersalne wzornictwo pozwala ją zastosować nasze gabloty wielu miejscach, jak urzędy, biura, szkoły. Możliwość zawieszenia zarówno w pionie jak i w poziomie.

EN Display cabinet


Display cabinet with magnetic surface allows quick and convenient exchanging and adding information. Display Case is locked so prevent access of unauthorized people. Magnetic surface allows easily and elegantly arrange the interior. Lightweight aluminum construction and a versatile design allows use of our display cases in many places, such as offices, schools. The possibility of suspending both vertically and horizontally.

DE Schaukästen


Die Schaukästen mit Magnetooberfläche sind dort einsetzbar, wo die Infoaktualisierung mit Zugangsbeschränkung angefragt ist. Die Schaukästen verhindern einen ungewünschten Eingriff. Die Magnettafel lässt einfach und schön den Innenraum einrichten. Alle Schaukästen haben eine leichte Aluminiumkonstruktion und können überall problemlos aufgehängt werden. Sie nehmen nicht viel Raum ein und können an jeder beliebigen Stelle, an jeder Wand, z.B. in einem besonders schmalen Flur, installiert werden. Mono Schaufenster funktionieren ausgezeichnet in Ämtern, Büros und Schulen. Montierbar im Hoch- oder Querformat.

RU Закрывающиеся информационные стенды

Закрывающиеся информационные стенды с магнитной поверхностью используются в местах, где требуется частая замена информации с ограничением доступа. Они закрываются на ключ, что предотвращает вмешательство посторонних лиц. Магнитная поверхность позволяет легко и эстетично организовать интерьер. Легкая алюминиевая конструкция и универсальный дизайн позволяют использовать наши стенды во многих местах, таких как учреждения, офисы, школы. Возможность подвешивания, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.



Łatwe otwieranie.
Easy to open.
Der Schaukasten ist leicht aufzusperren.
Легко открывается.



Powierzchnia magnetyczna.
Magnetic surface.
Die Magnettafel.
Магнитная поверхность.



Bezpieczne zamknięcie.
Safe closure.
Abschließbar.
Надежное закрытие.

Mono

Gablotka magnetyczna zamkana
Magnetic locked display case
Der Schaukasten
Закрывающийся магнитный стенд

Symbol/Wymiary
Product code/Sizes
Symbol/Größe
Символ/Размеры



T-MON01-01-TAB 8 x A4 (210 x 297 mm)



T-MON02-01-TAB 12 x A4 (210 x 297 mm)



Maskowane śruby mocujące.
Fastening screws are hidden.
Abdeckschrauben zur Befestigung.
Маскируемые крепежные винты.



Ukryty zawias podwyższa estetykę.
Hidden hinge increases aesthetics.
Der bedeckte Band.
Скрытая петля выглядит эстетично.

